

**MİMARİ KATALOG**  
ARCHITECTURAL CATALOGUE


**Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Aluminium Door and Window Systems



**RWT 55+**

## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

# RWT55+



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH                 | 55mm      |
| KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH                 | 65mm      |
| PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS | 1,6 / 2mm |
| MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS   | 36mm      |
| ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR     | 14,8mm    |

### KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES



|                                                    | KAPI<br>DOOR | PENCERE<br>WINDOW |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| İÇE AÇILIR / INWARD OPENING                        | •            | •                 |
| DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING                      | •            |                   |
| VASİSTAS / BOTTOM HUNG                             |              | •                 |
| ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING              | •            | •                 |
| PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / VENT FOR PVC ACCESSORIES | •            | •                 |

### PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES




|                                                                  |                                                                                      |                |                |                |                |                    |                |                |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207<br>(AIR PERMEABILITY)               | 1<br>(150 Pa)                                                                        | 2<br>(300 Pa)  | 3<br>(450 Pa)  | 4<br>(600 Pa)  |                |                    |                |                |                   |                    |
| SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208<br>(WATERTIGHTNESS)                  | 2A<br>(50 Pa)                                                                        | 3A<br>(100 Pa) | 4A<br>(150 Pa) | 5A<br>(200 Pa) | 6A<br>(250 Pa) | 7A<br>(300 Pa)     | 8A<br>(450 Pa) | 9A<br>(600 Pa) | E...<br>(600+ Pa) | E1500<br>(1500 Pa) |
| RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210<br>(RESISTANCE TO WIND LOAD)    | 1<br>(400 Pa)                                                                        | 2<br>(800 Pa)  | 3<br>(1200 Pa) | 4<br>(1600 Pa) | 5<br>(2000 Pa) | E...<br>(2000+ Pa) |                |                |                   |                    |
| SEHİM KRİTERİ - EN 12210<br>(DEFLECTION CRITERIA)                | A<br>(L/150)                                                                         |                | B<br>(L/200)   |                | C<br>(L/300)   |                    |                |                |                   |                    |
| SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2<br>(THERMAL INSULATION VALUE)      |  |                |                |                |                |                    |                |                | 3,39~3,65 W/M²K   |                    |
| SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2<br>(ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE) |  |                |                |                |                |                    |                |                | 35 Db             |                    |

## ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):


Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm



Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm



Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm







**MİMARİ KATALOG**  
ARCHITECTURAL CATALOGUE

**Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Aluminium Door and Window Systems

# RWT55+

**PROFİLLER**

**PROFILES**


# KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

# RWT55+

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm4 | Jyy cm4 | L m |  |
|------------|-------------------------|---------|---------|-----|--|
| ANT55F03   | 1,598                   | 15,038  | 12,548  | 6   |  |
|            |                         |         |         |     |  |
|            |                         |         |         |     |  |







ANT55F03



| Nr       |         |  L m | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ANT55F03 | A011503 | 25 L 16 (A002061)                                                                         | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|          | A011504 | 25 L 16 (A002061)                                                                         | 7,5 mm                       | 311 L 16               |

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm4 | Jyy cm4 | L m |  |
|------------|-------------------------|---------|---------|-----|--|
| ANT55V02   | 1,769                   | 23,615  | 16,373  | 6   |  |
| ANT55V03   | 1,628                   | 21,044  | 15,498  | 6   |  |
| ANT55V10   | 1,614                   | 21,272  | 10,975  | 6   |  |
| ANT55V11   | 1,483                   | 19,066  | 10,432  | 6   |  |





| Nr       |         | L m               | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| ANT55V02 | A011505 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|          | A011506 | 25 L 16 (A002061) | 5,0 mm                       | 312 L 16               |
| ANT55V03 | A011507 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|          | A011508 | 25 L 16 (A002061) | 5,2 mm                       | 185 L 16               |

| Nr       |         | L m               | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| ANT55V10 | A011836 | 25 L 64 (A010028) | 28,7 mm                      | 186 L 64               |
|          | A011837 | 25 L 64 (A010028) | 5,0 mm                       | 312 L 64               |
| ANT55V11 | A011856 | 25 L 64 (A010028) | 29,1 mm                      | 181 L 64               |
|          | A011857 | 25 L 64 (A010028) | 5,2 mm                       | 185 L 64               |

# KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

# RWT55+

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm <sup>4</sup> | Jyy cm <sup>4</sup> | L m |  |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----|--|
| ANT55V04   | 2,181                   | 30,048              | 40,088              | 6   |  |
| ANT55V05   | 2,351                   | 30,905              | 46,803              | 6   |  |
|            |                         |                     |                     |     |  |





| Nr       |         | L m               | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| ANT55V04 | A011509 | 25 L 26 (A010540) | 24,5 mm                      | 310 L 26               |
|          | A011510 | 25 L 26 (A010540) | 5,0 mm                       | 312 L 26               |
| ANT55V05 | A011512 | 25 L 26 (A010540) | 5,0 mm                       | 312 L 26               |
|          | A011511 | 25 L 26 (A010540) | 24,1 mm                      | 313 L 26               |

KANAT PROFİLLERİ  
VENT PROFILES

# RWT55+

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm <sup>4</sup> | Jyy cm <sup>4</sup> | L m |  |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----|--|
| ANT55V06   | 2,441                   | 34,182              | 63,168              | 6   |  |
|            |                         |                     |                     |     |  |
|            |                         |                     |                     |     |  |
|            |                         |                     |                     |     |  |






| Nr       |         |  L m | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE |  AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANT55V06 | A011513 | 25 L 25 (A010539)                                                                         | 28,7 mm                      | 186 L 25                                                                                                     |
|          | A011514 | 25 L 25 (A010539)                                                                         | 5,0 mm                       | 312 L 25                                                                                                     |

KANAT PROFİLLERİ (PVC AKSESUARA UYGUN)(9 AKS)  
VENT PROFILES (FOR PVC ACCESSORIES)(9 AXLE)

RWT55+

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm4 | Jyy cm4 | L m |  |
|------------|-------------------------|---------|---------|-----|--|
| ANT55V07   | 1,893                   | 25,117  | 18,254  | 6   |  |
| ANT55V08   | 2,218                   | 30,207  | 37,618  | 6   |  |
| ANT55V09   | 2,353                   | 30,724  | 44,154  | 6   |  |







| Nr       |         |  L m | KEŞİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ANT55V07 | A011546 | 25 L 67 (A011006)                                                                         | 28,7 mm                      | 186 L 67               |
|          | A011545 | 25 L 67 (A011006)                                                                         | 5,0 mm                       | 312 L 67               |
| ANT55V08 | A011548 | 25 L 03 (A002021)                                                                         | 28,7 mm                      | 186 L 03               |
|          | A011547 | 25 L 03 (A002021)                                                                         | 5,0 mm                       | 312 L 03               |
| ANT55V09 | A011549 | 25 L 03 (A002021)                                                                         | 7,5 mm                       | 311 L 03               |
|          | A011550 | 25 L 03 (A002021)                                                                         | 24,1 mm                      | 313 L 03               |

ORTA KAYIT PROFİLLERİ  
MULLION PROFILES

# RWT55+

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm4 | Jyy cm4 | L m |  |
|------------|-------------------------|---------|---------|-----|--|
| ANT55M02   | 1,593                   | 15,380  | 13,406  | 6   |  |
| ANT55M03   | 1,614                   | 15,017  | 16,984  | 6   |  |
| ANT55M07   | 1,493                   | 14,169  | 9,902   | 6   |  |
| ANT55M08   | 1,386                   | 12,721  | 9,436   | 6   |  |




| Nr       |         | L m     | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|---------|------------------------------|------------------------|
| ANT55M07 | A011854 | 25 J 36 | 14,8 mm                      | 324 J 36               |
|          | A011855 | 25 J 37 | 14,8 mm                      | 324 J 37               |
| ANT55M08 | A011941 | 25 J 36 | 14,8 mm                      | 324 J 36               |
|          | A011942 | 25 J 37 | 14,8 mm                      | 324 J 37               |
| ANT55M02 | A011563 | 25 J 36 | 20,4 mm                      | 314 J 36               |
|          | A011564 | 25 J 37 | 20,4 mm                      | 314 J 37               |
| ANT55M03 | A011515 | 25 J 36 | 25,7 mm                      | 281 J 36               |
|          | A011516 | 25 J 37 | 25,7 mm                      | 281 J 37               |

| Nr       |         | L m               | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| ANT55M07 | A011854 | 25 L 63 (A002427) | 24,5 mm                      | 310 L 63               |
|          | A011855 | 25 L 63 (A002427) | 7,5 mm                       | 311 L 63               |
| ANT55M08 | A011941 | 25 L 63 (A002427) | 24,9 mm                      | 322 L 63               |
|          | A011942 | 25 L 63 (A002427) | 7,9 mm                       | 323 L 63               |
| ANT55M02 | A011563 | 25 L 14 (A002059) | 24,5 mm                      | 310 L 14               |
|          | A011564 | 25 L 14 (A002059) | 7,5 mm                       | 311 L 14               |
| ANT55M03 | A011515 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|          | A011516 | 25 L 16 (A002061) | 7,5 mm                       | 311 L 16               |


# ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES

# RWT55+


| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm4 | Jyy cm4 | L m |  |
|------------|-------------------------|---------|---------|-----|--|
| ANT55M04   | 1,727                   | 16,711  | 17,710  | 6   |  |
| ANT55M05   | 2,139                   | 21,326  | 41,628  | 6   |  |
|            |                         |         |         |     |  |



ANT55M04



ANT55M05



| Nr       |         | L m     | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|---------|------------------------------|------------------------|
| ANT55M04 | A011503 | 25 J 36 | 25,7 mm                      | 281 J 36               |
|          | A011517 | 25 J 37 | 25,7 mm                      | 281 J 37               |
| ANT55M05 | A011518 | 25 J 36 | 45,7 mm                      | 304 J 36               |
|          | A011519 | 25 J 37 | 45,7 mm                      | 304 J 37               |



| Nr       |         | L m               | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| ANT55M04 | A011503 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|          | A011517 | 25 L 16 (A002061) | 7,5 mm                       | 311 L 16               |
| ANT55M05 | A011518 | 25 L 26 (A010540) | 24,5 mm                      | 310 L 26               |
|          | A011519 | 25 L 26 (A010540) | 7,5 mm                       | 311 L 26               |



ETEK PROFİLLERİ  
KICK PLATE PROFILES

RWT55+

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm <sup>4</sup> | Jyy cm <sup>4</sup> | L m |  |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----|--|
| ANT55K01   | 2,513                   | 27,474              | 75,417              | 6   |  |
|            |                         |                     |                     |     |  |
|            |                         |                     |                     |     |  |
|            |                         |                     |                     |     |  |



| Nr       |         |  L m | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE |  AKS. KODU<br>ACS. CODE |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANT55K01 | A011524 | 25 J 36                                                                                   | 58,7 mm                      | 315 J 36                                                                                                     |
|          | A011525 | 25 J 37                                                                                   | 58,7 mm                      | 315 J 37                                                                                                     |

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

# ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ


## ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES

# RWT55+


| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | Jxx cm4 | Jyy cm4 | L m |  |
|------------|-------------------------|---------|---------|-----|--|
| ANT55A01   | 1,312                   | 13,367  | 7,975   | 6   |  |
| ANT55A02   | 1,379                   | 12,809  | 8,638   | 6   |  |
| ANT55A04   | 1,325                   | ---     | ---     | 6   |  |
| 25 I 07    | 0,143                   | ---     | ---     | 6   |  |
| 25 I 04    | 0,153                   | ---     | ---     | 6   |  |




ANT55A01




ANT55A02




ANT55A04



25 I 07\*












25 I 04



\*\*\*Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.  
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile

| KÖŞE TAKOZ DETAYLARI |         |                   |                              |                        |
|----------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| Nr                   |         | L m               | KEŞİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
| ANT55A01             | A011520 | ---               | ---                          | ---                    |
|                      | A011521 | 25 L 10 (A002125) | 29,7 mm                      | 317 L 10               |
| ANT55A02             | A011522 | ---               | ---                          | ---                    |
|                      | A011523 | ---               | ---                          | ---                    |
| ANT55A04             | A015930 | 25 L 75 (A011839) | 16,7 mm                      | 319 L 75               |
|                      | A015929 | 25 L 75 (A011839) | 9,4 mm                       | 162 L 75               |








| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | L m | KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | L m |
|------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|-----|
| 25 G 21    | 0,196                   | 6   | 25 G 09    | 0,229                   | 6   |
| 25 G 37    | 0,206                   | 6   | 25 G 12    | 0,270                   | 6   |
| 25 G 11    | 0,224                   | 6   | 25 G 13    | 0,278                   | 6   |
| 25 G 10    | 0,225                   | 6   | 25 G 14    | 0,280                   | 6   |




CAM ÇITA PROFİLLERİ  
GLAZING BEAD PROFILES

RWT55+

| KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | L m | KOD / CODE | AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT | L m |
|------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|-----|
| 25 G 15    | 0,282                   | 6   | 25 G 08    | 0,309                   | 6   |
| 25 G 16    | 0,287                   | 6   | 25 G 19    | 0,317                   | 6   |
| 25 G 17    | 0,292                   | 6   | 25 G 20    | 0,327                   | 6   |
| 25 G 18    | 0,300                   | 6   |            |                         |     |



| CAM LİSTESİ (GLASS TABLE)        |                                          |                                        |                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| B,<br>CAM ÇİTASI<br>GLAZING BEAD | C,<br>İÇ CAM FİTİLİ<br>GLASS GASKET (IN) | A,<br>CAM KALINLIĞI<br>GLASS THICKNESS | D,<br>DIŞ CAM FİTİLİ<br>GLASS GASKET (OUT) |
| 25 G 20                          | 01.17.05                                 | *5 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 20                          | 01.17.04                                 | *6 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 20                          | 01.17.03                                 | *7 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 19                          | 01.17.04                                 | *8 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 19                          | 01.17.03                                 | *9 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 08                          | 01.17.04                                 | *10 mm                                 | 01.11.15                                   |
| 25 G 08                          | 01.17.03                                 | *11 mm                                 | 01.11.15                                   |
| 25 G 18                          | 01.17.04                                 | *12 mm                                 | 01.11.15                                   |
| 25 G 18                          | 01.17.03                                 | *13 mm                                 | 01.11.15                                   |
| 25 G 17                          | 01.17.04                                 | *14 mm                                 | 01.11.15                                   |
| 25 G 17                          | 01.17.03                                 | *15 mm                                 | 01.11.15                                   |
| 25 G 16                          | 01.17.04                                 | *16 mm                                 | 01.11.15                                   |
| 25 G 16                          | 01.17.03                                 | 17 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 15                          | 01.17.04                                 | 18 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 15                          | 01.17.03                                 | 19 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 14                          | 01.17.04                                 | 20 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 14                          | 01.17.03                                 | 21 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 13                          | 01.17.04                                 | 22 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 13                          | 01.17.03                                 | 23 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 12                          | 01.17.04                                 | 24 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 12                          | 01.17.03                                 | 25 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 09                          | 01.17.04                                 | 26 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 09                          | 01.17.03                                 | 27 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 10                          | 01.17.04                                 | 28 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 10                          | 01.17.03                                 | 29 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 11                          | 01.17.04                                 | 30 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 11                          | 01.17.03                                 | 31 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 37                          | 01.17.05                                 | 32 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 37                          | 01.17.04                                 | 33 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 21                          | 01.17.05                                 | 34 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 21                          | 01.17.04                                 | 35 mm                                  | 01.11.15                                   |
| 25 G 21                          | 01.17.03                                 | 36 mm                                  | 01.11.15                                   |



CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI (\*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM, SINGLE GLAZING (\*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

| TAKOZLAR (CLEATS)           |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| PROFİL KODU (PROFILE CODE)  | 25 L 03    | 25 L 10    | 25 L 14    | 25 L 16    |
| FABRİKA KODU (FACTORY CODE) | A002021    | A002125    | A002059    | A002061    |
| AĞIRLIK (WEIGHT)            | 4,315 kg/m | 4,593 kg/m | 3,270 kg/m | 3,554 kg/m |
| ÇİZİM (DRAWING)             |            |            |            |            |
| PROFİL KODU (PROFILE CODE)  | 25 L 25    | 25 L 26    | 25 L 63    | 25 L 64    |
| FABRİKA KODU (FACTORY CODE) | A010539    | A010540    | A002427    | A010028    |
| AĞIRLIK (WEIGHT)            | 8,394 kg/m | 4,870 kg/m | 4,430 kg/m | 5,902 kg/m |
| ÇİZİM (DRAWING)             |            |            |            |            |
| PROFİL KODU (PROFILE CODE)  | 25 L 67    | 25 L 69    | 25 L 75    |            |
| FABRİKA KODU (FACTORY CODE) | A011006    | A011097    | A011839    |            |
| AĞIRLIK (WEIGHT)            | 3,258 kg/m | 3,824 kg/m | 3,362 kg/m |            |
| ÇİZİM (DRAWING)             |            |            |            |            |

| KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEAT) |         |                   |                              |                        |
|-------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| Nr                            |         | L m               | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
| ANT55F03                      | A011503 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|                               | A011504 | 25 L 16 (A002061) | 7,5 mm                       | 311 L 16               |
| ANT55V02                      | A011505 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|                               | A011506 | 25 L 16 (A002061) | 5,0 mm                       | 312 L 16               |
| ANT55V03                      | A011507 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|                               | A011508 | 25 L 16 (A002061) | 5,2 mm                       | 185 L 16               |
| ANT55V04                      | A011509 | 25 L 26 (A010540) | 24,5 mm                      | 310 L 26               |
|                               | A011510 | 25 L 26 (A010540) | 5,0 mm                       | 312 L 26               |
| ANT55V05                      | A011512 | 25 L 26 (A010540) | 5,0 mm                       | 312 L 26               |
|                               | A011511 | 25 L 26 (A010540) | 24,1 mm                      | 313 L 26               |
| ANT55V06                      | A011513 | 25 L 25 (A010539) | 28,7 mm                      | 186 L 25               |
|                               | A011514 | 25 L 25 (A010539) | 5,0 mm                       | 312 L 25               |
| ANT55V07                      | A011546 | 25 L 67 (A011006) | 28,7 mm                      | 186 L 67               |
|                               | A011545 | 25 L 67 (A011006) | 5,0 mm                       | 312 L 67               |
| ANT55V08                      | A011548 | 25 L 03 (A002021) | 28,7 mm                      | 186 L 03               |
|                               | A011547 | 25 L 03 (A002021) | 5,0 mm                       | 312 L 03               |
| ANT55V09                      | A011549 | 25 L 03 (A002021) | 7,5 mm                       | 311 L 03               |
|                               | A011550 | 25 L 03 (A002021) | 24,1 mm                      | 313 L 03               |
| ANT55V10                      | A011836 | 25 L 64 (A010028) | 28,7 mm                      | 186 L 64               |
|                               | A011837 | 25 L 64 (A010028) | 5,0 mm                       | 312 L 64               |

| KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEAT) |         |                   |                              |                        |
|-------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| Nr                            |         | L m               | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
| ANT55V11                      | A011856 | 25 L 64 (A010028) | 29,1 mm                      | 181 L 64               |
|                               | A011857 | 25 L 64 (A010028) | 5,2 mm                       | 185 L 64               |
| ANT55M02                      | A011563 | 25 L 14 (A002059) | 24,5 mm                      | 310 L 14               |
|                               | A011564 | 25 L 14 (A002059) | 7,5 mm                       | 311 L 14               |
| ANT55M03                      | A011515 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|                               | A011516 | 25 L 16 (A002061) | 7,5 mm                       | 311 L 16               |
| ANT55M04                      | A011503 | 25 L 16 (A002061) | 24,5 mm                      | 310 L 16               |
|                               | A011517 | 25 L 16 (A002061) | 7,5 mm                       | 311 L 16               |
| ANT55M05                      | A011518 | 25 L 26 (A010540) | 24,5 mm                      | 310 L 26               |
|                               | A011519 | 25 L 26 (A010540) | 7,5 mm                       | 311 L 26               |
| ANT55M07                      | A011854 | 25 L 63 (A002427) | 24,5 mm                      | 310 L 63               |
|                               | A011855 | 25 L 63 (A002427) | 7,5 mm                       | 311 L 63               |
| ANT55M08                      | A011941 | 25 L 63 (A002427) | 24,9 mm                      | 322 L 63               |
|                               | A011942 | 25 L 63 (A002427) | 7,9 mm                       | 323 L 63               |
| ANT55A01                      | A011520 | ---               | ---                          | ---                    |
|                               | A011521 | 25 L 10 (A002125) | 29,7 mm                      | 317 L 10               |
| ANT55A04                      | A015930 | 25 L 75 (A011839) | 16,7 mm                      | 319 L 75               |
|                               | A015929 | 25 L 75 (A011839) | 9,4 mm                       | 162 L 75               |

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

|                             |            |            |            |  |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--|
| PROFİL KODU (PROFILE CODE)  | 25 J 35    | 25 J 36    | 25 J 37    |  |
| FABRİKA KODU (FACTORY CODE) | A011493    | A011551    | A011552    |  |
| AĞIRLIK (WEIGHT)            | 0,530 kg/m | 0,962 kg/m | 0,508 kg/m |  |
| ÇİZİM (DRAWING)             |            |            |            |  |

| ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE) |         |         |                              |                        |
|------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------|
| Nr                                             |         | L m     | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
| ANT55M02                                       | A011563 | 25 J 36 | 20,4 mm                      | 314 J 36               |
|                                                | A011564 | 25 J 37 | 20,4 mm                      | 314 J 37               |
| ANT55M03                                       | A011515 | 25 J 36 | 25,7 mm                      | 281 J 36               |
|                                                | A011516 | 25 J 37 | 25,7 mm                      | 281 J 37               |
| ANT55M04                                       | A011503 | 25 J 36 | 25,7 mm                      | 281 J 36               |
|                                                | A011517 | 25 J 37 | 25,7 mm                      | 281 J 37               |
| ANT55M05                                       | A011518 | 25 J 36 | 45,7 mm                      | 304 J 36               |
|                                                | A011519 | 25 J 37 | 45,7 mm                      | 304 J 37               |

| ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE) |         |         |                              |                        |
|------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------|
| Nr                                             |         | L m     | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE | AKS. KODU<br>ACS. CODE |
| ANT55M07                                       | A011854 | 25 J 36 | 14,8 mm                      | 324 J 36               |
|                                                | A011855 | 25 J 37 | 14,8 mm                      | 324 J 37               |
| ANT55M08                                       | A011941 | 25 J 36 | 14,8 mm                      | 324 J 36               |
|                                                | A011942 | 25 J 37 | 14,8 mm                      | 324 J 37               |
| ANT55K01                                       | A011524 | 25 J 36 | 58,7 mm                      | 315 J 36               |
|                                                | A011525 | 25 J 37 | 58,7 mm                      | 315 J 37               |

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ  
(LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

| Nr       |         | MİN. SİPARİŞ MİKTARI<br>MIN. ORDER QUANTITY |
|----------|---------|---------------------------------------------|
| ANT55F03 | A011503 | 75 kg                                       |
|          | A011504 | 75 kg                                       |
| ANT55V02 | A011505 | 75 kg                                       |
|          | A011506 | 75 kg                                       |
| ANT55V03 | A011507 | 75 kg                                       |
|          | A011508 | 75 kg                                       |
| ANT55V05 | A011512 | 75 kg                                       |
|          | A011511 | 75 kg                                       |
| ANT55M02 | A011563 | 75 kg                                       |
|          | A011564 | 75 kg                                       |
| ANT55M03 | A011515 | 75 kg                                       |
|          | A011516 | 75 kg                                       |
| ANT55M04 | A010503 | 75 kg                                       |
|          | A011517 | 75 kg                                       |
| ANT55K01 | A011524 | 75 kg                                       |
|          | A011525 | 75 kg                                       |
| ANT55A01 | A011520 | 75 kg                                       |
|          | A011521 | 75 kg                                       |

\* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.  
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.





**MİMARİ KATALOG**  
ARCHITECTURAL CATALOGUE

**Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Aluminium Door and Window Systems



# RWT55+

**DETAYLAR**



**DETAILS**

DETAYLAR  
DETAILS

# RWT55+




① DETAYI  
DETAIL




② DETAYI  
DETAIL

DIŞ  
(OUTSIDE) ➔




③ DETAYI  
DETAIL




④ DETAYI  
DETAIL

DETAYLAR  
DETAILS

# RWT55+




5 DETAYI  
DETAIL



6 DETAYI  
DETAIL

DETAYLAR  
DETAILS

# RWT55+



7 DETAYI  
DETAIL

8 DETAYI  
DETAIL

DIŞ  
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



11

12


13

DETAYLAR  
DETAILS



# RWT55+





⑨ DETAYI  
DETAIL



⑩ DETAYI  
DETAIL









DETAYLAR  
DETAILS

# RWT55+

İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI  
INWARD OPENING DOOR DETAILS



13 DETAYI  
DETAIL



14 DETAYI  
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


11

12

13


# DETAYLAR DETAILS

RWT55+



İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI  
INWARD OPENING DOOR DETAILS

İÇ  
(INSIDE)



15 DETAYI  
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10

11

12

13




16 DETAYI  
DETAIL

DIŞ  
(OUTSIDE) ➔


DETAYLAR  
DETAILS

# RWT55+

DIŞA AÇILIM KAPI DETAYLARI  
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



17 DETAYI  
DETAIL



18 DETAYI  
DETAIL









**MİMARİ KATALOG**  
ARCHITECTURAL CATALOGUE







**Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri**  
Aluminium Door and Window Systems

# RWT55+

**AKSESUARLAR**

**ACCESSORIES**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>01.11.15</b><br>DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm<br>OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 81 gr/m<br>Paket / Package: 185m / 15 kg   |    |  | <b>01.19.06</b><br>KAPATMA FİTİLİ<br>FILLING GASKET<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 82 gr/m<br>Paket / Package: 182 m / 15 kg |  |
|    | <b>01.17.03</b><br>İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm<br>INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 59 gr/m<br>Paket / Package: 254m / 15 kg |    |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|   | <b>01.17.04</b><br>İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm<br>INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 71 gr/m<br>Paket / Package: 210m / 15 kg |   |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|  | <b>01.17.05</b><br>İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm<br>INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 89 gr/m<br>Paket / Package: 168m / 15 kg |  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|  | <b>01.18.03</b><br>DIŞ BİNİ FİTİLİ<br>OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 41 gr/m<br>Paket / Package: 365m / 15 kg         |  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|  | <b>01.18.04</b><br>İÇ BİNİ FİTİLİ<br>INSIDE ACOUSTICAL GASKET<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 42 gr/m<br>Paket / Package: 357m / 15 kg           |  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|  | <b>01.19.45</b><br>TOZLUK FİTİLİ<br>CENTRAL GASKET<br><br>Malzeme / Material : EPDM<br>Ağırlık / Weight : 173 gr/m<br>Paket / Package: 86m / 15 kg                      |  |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | <b>04.02.07</b><br>TAHLİYE KAPAĞI<br>DRAINAGE COVER<br>Malzeme / Material : PVC<br>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br>Black-White-Grey        |    |  |  |  |
|    | <b>04.06.58</b><br>ADAPTÖR KAPAĞI<br>ADAPTER CAP<br>Malzeme / Material : PVC<br>Renk / Colour : Siyah / Black<br>ANT55A02 İÇİN / FOR ANT55A02 |    |  |  |  |
|   | <b>04.06.59</b><br>ADAPTÖR KAPAĞI<br>ADAPTER CAP<br>Malzeme / Material : PVC<br>Renk / Colour : Siyah / Black<br>ANT55A02 İÇİN / FOR ANT55A02 |   |  |  |  |
|  | <b>04.07.18</b><br>PVC KÖŞE ÇAVUŞU<br>CORNER CLEAT (PVC)<br>Malzeme / Material : PVC<br>Renk / Colour : Siyah / Black                         |  |  |  |  |
|  | <b>10.10.01</b><br>MONTAJ LAMASI (140mm)<br>LAMA FOR ASSEMBLY (140mm)                                                                         |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                     |  |  |  |

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ  
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal  
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.  
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ  
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal  
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.  
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ  
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal  
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.  
Max. kanat ölçüsü 900x1300 / Max. vent dimension 900x1300  
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ  
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal  
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)  
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik  
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)  
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik  
Stainless Steel





100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



15.01.20

RESCARA PASİF KANAT MENTEŞESİ  
RESCARA PASSIVE LEAF HINGE





Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal  
Black-White-Grey-Anodized



Ölçek/Scale:1/3



KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES

|  <p><b>15.02.20</b><br/>RESCARA KAPI MENTEŞESİ<br/>RESCARA HINGE FOR DOORS</p> <p>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Eloksal<br/>Black-White-Grey-Press-Anodized</p> <p>120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.<br/>TS EN 1935</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p><b>15.02.09</b><br/>YERLİ KAPI MENTEŞESİ<br/>LOCAL HINGE FOR DOORS</p> <p>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal<br/>Black-White-Grey-Anodized</p> <p>85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.<br/>Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200<br/>TS EN 1935</p>   |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>15.02.12</b><br/>YERLİ KAPI MENTEŞESİ<br/>LOCAL HINGE FOR DOORS</p> <p>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal<br/>Black-White-Grey-Anodized</p> <p>100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.<br/>Max. kanat ölçüsü 900x2300. / Max. vent dimension 900x2300<br/>TS EN 1935</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p><b>15.02.07</b><br/>YERLİ KAPI MENTEŞESİ<br/>LOCAL HINGE FOR DOORS</p> <p>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal<br/>Black-White-Grey-Anodized</p> <p>100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.<br/>Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200<br/>TS EN 1935</p> |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |
|  <p><b>15.02.14</b><br/>GIESSE KAPI MENTEŞESİ<br/>GIESSE HINGE FOR DOORS</p> <p>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal<br/>Black-White-Anodised</p> <p>100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.<br/>EN 1935</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <p><b>15.02.21</b><br/>RESCARA KAPI MENTEŞESİ<br/>RESCARA HINGE FOR DOORS</p> <p>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Eloksal<br/>Black-White-Grey-Press-Anodized</p> <p>160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.<br/>TS EN 1935</p>                                               |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <math display="block">\frac{H}{L} \geq 2</math> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <p><b>100 kg</b></p> <p><b>120 kg</b></p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT<br/>KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH</th><th>KANAT AĞIRLIĞI<br/>SASH WEIGHT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\frac{H}{L} = 1.9</math></td><td>Max (± 10%)</td></tr> <tr> <td><math>\frac{H}{L} = 1.8</math></td><td>Max (± 20%)</td></tr> <tr> <td>= ...</td><td>Max (± ...%)</td></tr> <tr> <td><math>\frac{H}{L} \leq 1</math></td><td>UYGULANAMAZ<br/>NA</td></tr> </tbody> </table> | KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT<br>KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KANAT AĞIRLIĞI<br>SASH WEIGHT | $\frac{H}{L} = 1.9$ | Max (± 10%) | $\frac{H}{L} = 1.8$ | Max (± 20%) | = ... | Max (± ...%) | $\frac{H}{L} \leq 1$ | UYGULANAMAZ<br>NA |  <p style="text-align: right;">Ölçek/Scale:1/3</p> |
| KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT<br>KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KANAT AĞIRLIĞI<br>SASH WEIGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |
| $\frac{H}{L} = 1.9$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Max (± 10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |
| $\frac{H}{L} = 1.8$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Max (± 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |
| = ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Max (± ...%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |
| $\frac{H}{L} \leq 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UYGULANAMAZ<br>NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                     |             |                     |             |       |              |                      |                   |                                                                                                                                        |

01

## AKSESUARLAR / AÇILIM AKSESUARLARI ACCESSORIES / OPENING ACCESSORIES

RWT55+

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

### ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS



giesse futura çift açılım seti 80 kg  
giesse futura tilt & turn mechanism 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri  
Black-White-Grey

| ADET<br>NUMBER                   | 07.06.001<br>MEKANİZMA<br>MECHANISM | 07.06.002<br>MENTEŞE SETİ<br>HINGE KIT | 07.06.003<br>TİP1 MAKAS<br>TYPE1 ARM | 07.06.004<br>TİP2 MAKAS<br>TYPE2 ARM | 07.06.005<br>KOL<br>HANDLE | 07.06.006<br>İLAVE KİLİTLEMİ<br>ADDITIONAL LOCKING | 07.06.007<br>İLAVE MAKAS<br>ADDITIONAL ARM |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| L: 410-569mm<br>H: 600-1200mm    | 1                                   | 1                                      | 1                                    | ---                                  | 1                          | ---                                                | ---                                        |
| L: 410-569mm<br>H: 1201-2500mm   | 1                                   | 1                                      | 1                                    | ---                                  | 1                          | 1                                                  | ---                                        |
| L: 570-1000mm<br>H: 600-1200mm   | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | ---                                                | ---                                        |
| L: 570-1000mm<br>H: 1201-2500mm  | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | 1                                                  | ---                                        |
| L: 1001-1700mm<br>H: 600-1200mm  | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | 1                                                  | 1                                          |
| L: 1001-1700mm<br>H: 1201-2500mm | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | 2                                                  | 1                                          |





giesse futura çift açılım seti 130 kg  
giesse futura tilt & turn mechanism 130 kg



Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri  
Black-White-Silver

| ADET<br>NUMBER                   | 07.06.001<br>MEKANİZMA<br>MECHANISM | 07.06.016<br>MENTEŞE SETİ<br>HINGE KIT | 07.06.013<br>TİP1 MAKAS<br>TYPE1 ARM | 07.06.014<br>TİP2 MAKAS<br>TYPE2 ARM | 07.06.005<br>KOL<br>HANDLE | 07.06.006<br>İLAVE KİLİTLEMİ<br>ADDITIONAL LOCKING | 07.06.007<br>İLAVE MAKAS<br>ADDITIONAL ARM |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| L: 410-700mm<br>H: 600-1200mm    | 1                                   | 1                                      | 1                                    | ---                                  | 1                          | ---                                                | ---                                        |
| L: 410-700mm<br>H: 1201-3000mm   | 1                                   | 1                                      | 1                                    | ---                                  | 1                          | 1                                                  | ---                                        |
| L: 701-1000mm<br>H: 600-1200mm   | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | ---                                                | ---                                        |
| L: 701-1000mm<br>H: 1201-3000mm  | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | 1                                                  | ---                                        |
| L: 1001-1800mm<br>H: 600-1200mm  | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | 1                                                  | 1                                          |
| L: 1001-1800mm<br>H: 1201-3000mm | 1                                   | 1                                      | ---                                  | 1                                    | 1                          | 2                                                  | 1                                          |

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

|  | <p>RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg<br/>RESCARA TILT &amp; TURN MECHANISM 130 kg<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> |                                     |                        |              |                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   |                                                            |                                     |                        |              |                                       |                               |
| KANAT GENİŞLİĞİ<br>SASH WIDTH<br>L (m)                                            | KANAT YÜKSEKLİĞİ<br>SASH HEIGHT<br>H (m)                                                                                                     | KANAT AĞIRLIĞI<br>SASH WEIGHT<br>KG | MEKANİZMA<br>MECHANISM | MAKAS<br>ARM | İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING | İLAVE MAKAS<br>ADDITIONAL ARM |
| 563-1000 mm                                                                       | 600-1200 mm                                                                                                                                  | 130 kg                              | 07.06.79               | 07.06.80     | —                                     | —                             |
| 563-1000 mm                                                                       | 1200-2500 mm                                                                                                                                 | 130 kg                              | 07.06.79               | 07.06.80     | 07.06.76                              | —                             |
| 1000-1700 mm                                                                      | 600-1200 mm                                                                                                                                  | 130 kg                              | 07.06.79               | 07.06.80     | 07.06.76                              | 07.06.77                      |
| 1000-1700 mm                                                                      | 1200-2500 mm                                                                                                                                 | 130 kg                              | 07.06.79               | 07.06.80     | 07.06.76 (2 ADET)                     | 07.06.77                      |

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

|  | <p>RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR.<br/>RESCARA TBT TILT &amp; TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> |                                     |                        |                |                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                               |                                     |                        |                |                                       |                               |
| KANAT GENİŞLİĞİ<br>SASH WIDTH<br>L (m)                                              | KANAT YÜKSEKLİĞİ<br>SASH HEIGHT<br>H (m)                                                                                                                                                          | KANAT AĞIRLIĞI<br>SASH WEIGHT<br>KG | MEKANİZMA<br>MECHANISM | MAKAS<br>ARM   | İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING | İLAVE MAKAS<br>ADDITIONAL ARM |
| 563-1000 mm                                                                         | 600-1200 mm                                                                                                                                                                                       | 130 kg                              | 07.06.74 (TBT)         | 07.06.75 (TBT) | —                                     | —                             |
| 563-1000 mm                                                                         | 1200-2500 mm                                                                                                                                                                                      | 130 kg                              | 07.06.74 (TBT)         | 07.06.75 (TBT) | 07.06.76                              | —                             |
| 1000-1700 mm                                                                        | 600-1200 mm                                                                                                                                                                                       | 130 kg                              | 07.06.74 (TBT)         | 07.06.75 (TBT) | —                                     | 07.06.77                      |
| 1000-1700 mm                                                                        | 1200-2500 mm                                                                                                                                                                                      | 130 kg                              | 07.06.74 (TBT)         | 07.06.75 (TBT) | 07.06.76                              | 07.06.77                      |



GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg  
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri  
Black-White-Grey

|              | ADET<br>NUMBER                   | 07.06.011<br>TİP2 MAKAS (SAĞ)<br>TYPE2 ARM | 07.06.012<br>TİP2 MAKAS (SOL)<br>TYPE2 ARM | 07.06.005<br>KOL<br>HANDLE | 07.06.001<br>MEKANİZMA<br>MECHANISM | 07.06.010<br>İLAVE KİLİTLEME<br>ADDITIONAL LOCKING | 07.06.007<br>İLAVE MAKAS<br>ADDITIONAL ARM |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SAĞ<br>RIGHT | L: 600-1000mm<br>H: 600-1200mm   | 1                                          | —                                          | 1                          | 1                                   | —                                                  | —                                          |
|              | L: 600-1000mm<br>H: 1201-2500mm  | 1                                          | —                                          | 1                          | 1                                   | 1                                                  | —                                          |
|              | L: 1001-1500mm<br>H: 600-1200mm  | 1                                          | —                                          | 1                          | 1                                   | 1                                                  | 1                                          |
|              | L: 1001-1500mm<br>H: 1201-2500mm | 1                                          | —                                          | 1                          | 1                                   | 2                                                  | 1                                          |
| SOL<br>LEFT  | L: 600-1000mm<br>H: 600-1200mm   | —                                          | 1                                          | 1                          | 1                                   | —                                                  | —                                          |
|              | L: 600-1000mm<br>H: 1201-2500mm  | —                                          | 1                                          | 1                          | 1                                   | 1                                                  | —                                          |
|              | L: 1001-1500mm<br>H: 600-1200mm  | —                                          | 1                                          | 1                          | 1                                   | 1                                                  | 1                                          |
|              | L: 1001-1500mm<br>H: 1201-2500mm | —                                          | 1                                          | 1                          | 1                                   | 2                                                  | 1                                          |

## PVC KANAL İÇİN ÇİFT AÇILIM SETLERİ ( SAĞ ) / TILT AND TURN OPENING SETS FOR PVC CHANNEL ( RIGHT )

| SAG / RIGHT                                |                                 |             | KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH |            |             |              |              |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                    | KANAT YÜKSEKLİĞİ<br>VENT HEIGHT | KOD<br>CODE | 400-500 mm                   | 501-750 mm | 751-1000 mm | 1001-1200 mm | 1201-1450 mm | **1451-1600 mm |
| KANAT MAKAS<br>SASH STAYS                  | 480-2450 mm                     | 07.30.004.  | 1                            |            |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.005.  |                              | 1          |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.006.  |                              |            | 1           |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.007.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.008.  |                              |            |             |              | 1            | 1              |
| KASA MAKAS<br>FRAME STAYS                  | 480-2450 mm                     | 07.30.033.  | 1                            |            |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.034.  |                              | 1          |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.035.  |                              |            | 1           | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.036.  |                              |            |             |              | 1            | 1              |
| ARKA KİLİTLEME<br>LOCKING POINT HINGE SIDE | 480-950 mm                      | 07.30.016.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
|                                            | 951-1450 mm                     | 07.30.016.  | 1                            | 1          | 1           | 2            | 1            | 1              |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
|                                            | 1451-1700 mm                    | 07.30.016.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 2            | 1              |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
|                                            | 1701-1950 mm                    | 07.30.016.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 2              |
|                                            | 1951-2450 mm                    | 07.30.016.  |                              |            | 1           | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
| İSPANYOLET<br>ESPAGNOLETTE                 | 480-590 mm                      | 07.30.022.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 591-750 mm                      | 07.30.023.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 751-1200 mm                     | 07.30.024.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1201-1450 mm                    | 07.30.025.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1451-1700 mm                    | 07.30.028.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1701-1950 mm                    | 07.30.026.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1951-2450 mm                    | 07.30.027.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
| KİLİT KARŞILIK<br>LOCKING PLATE            | 480-750 mm                      | 07.27.011.  | 1                            | 1          | 2           | 3            | 3            | 5              |
|                                            | 751-950 mm                      | 07.27.011.  | 2                            | 2          | 3           | 4            | 4            | 6              |
|                                            | 951-1450 mm                     | 07.27.011.  | 3                            | 3          | 4           | 6            | 6            | 8              |
|                                            | 1451-1700 mm                    | 07.27.011.  | 4                            | 4          | 5           | 7            | 8            | 10             |
|                                            | 1701-2450 mm                    | 07.27.011.  | 5                            | 5          | 6           | 8            | 8            | 10             |

|                                  | AÇIKLAMA / DESCRIPTION                                                                         | KOD / CODE | ADET / QUANTITY |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TEMEL SET SAĞ<br>BASIC SET RIGHT | KASA ALT MENTEŞE / FRAME BOTTOM HINGE                                                          | 07.27.001. | 1               |
|                                  | KASA ÜST / ORTA MENTEŞE FRAME TOP / MIDDLE HINGE                                               | 07.27.006. | 1               |
|                                  | MENTEŞE PİMİ / HINGE PIN                                                                       | 07.27.007. | 1               |
|                                  | KÖŞE ELEMANI 1 GÜVENLİKLİ PİM / CORNER PIECE                                                   | 07.30.001. | 1               |
|                                  | İSPANYOLET ALT PARÇA / ESPAGNOLETTE BOTTOM PIECE                                               | 07.30.002. | 1               |
|                                  | PİVOT KARŞILIK / PIVOT LOCKING PLATE                                                           | 07.30.003. | 1               |
|                                  | KANAT BANT MENTEŞE FRENİLİ 9/20 ALU16 (SAĞ)<br>VENT BOTTOM HINGE WITH BREAK 9/20 ALU16 (RIGHT) | 07.27.002. | 1               |
|                                  | KANAT ALT MENTEŞE KAPAĞI SAĞ<br>VENT BOTTOM HINGE CAP RIGHT                                    | 07.27.003. | 1               |
|                                  | KANAT BANT MENTEŞE KAPAĞI SAĞ<br>VENT HINGE CAP RIGHT                                          | 07.27.004. | 1               |

\* SİPARİŞTE YUKARIDAKİ TABLODA BULUNAN ÜRÜNLERE SAĞA AÇILIM TEMEL SET İÇİNDEKİ PARÇALAR DAHİL EDİLMELİDİR.  
THE PIECES IN THE RIGHT OPENING BASIC SET MUST BE ADDED THE PRODUCTS IN THE TABLE ABOVE WHEN ORDERING.

\*KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ;  
07.05.41 - 07.05.42  
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS;  
07.05.41 - 07.05.42

\*\*1451-1600MM GENİŞLİĞİNDE EK OLARAK 07.30.009 MAKASI EKLENMELİDİR.  
ADDITIONALLY 1451-1600 MM LENGTH 07.30.009, MUST BE ADDED.

## PVC KANAL İÇİN ÇİFT AÇILIM SETLERİ ( SOL ) / TILT AND TURN OPENING SETS FOR PVC CHANNEL ( LEFT )

| SOL / LEFT                                 |                                 |             | KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH |            |             |              |              |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                    | KANAT YÜKSEKLİĞİ<br>VENT HEIGHT | KOD<br>CODE | 400-500 mm                   | 501-750 mm | 751-1000 mm | 1001-1200 mm | 1201-1450 mm | **1451-1600 mm |
| KANAT MAKAS<br>SASH STAYS                  | 480-2450 mm                     | 07.30.004.  | 1                            |            |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.005.  |                              | 1          |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.006.  |                              |            | 1           |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.007.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.008.  |                              |            |             |              | 1            | 1              |
| KASA MAKAS<br>FRAME STAYS                  | 480-2450 mm                     | 07.30.029.  | 1                            |            |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.030.  |                              | 1          |             |              |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.031.  |                              |            | 1           | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.032.  |                              |            |             |              | 1            | 1              |
| ARKA KİLİTLEME<br>LOCKING POINT HINGE SIDE | 480-950 mm                      | 07.30.016.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
|                                            | 951-1450 mm                     | 07.30.016.  | 1                            | 1          | 1           | 2            | 1            | 1              |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
|                                            | 1451-1700 mm                    | 07.30.016.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 2            | 1              |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
|                                            | 1701-1950 mm                    | 07.30.016.  |                              |            |             | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 2              |
|                                            | 1951-2450 mm                    | 07.30.016.  |                              |            | 1           | 1            |              |                |
|                                            |                                 | 07.30.017.  |                              |            |             |              | 1            |                |
|                                            |                                 | 07.30.018.  |                              |            |             |              |              | 1              |
| İSPANYOLET<br>ESPAGNOLETTE                 | 480-590 mm                      | 07.30.022.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 591-750 mm                      | 07.30.023.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 751-1200 mm                     | 07.30.024.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1201-1450 mm                    | 07.30.025.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1451-1700 mm                    | 07.30.028.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1701-1950 mm                    | 07.30.026.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
|                                            | 1951-2450 mm                    | 07.30.027.  | 1                            | 1          | 1           | 1            | 1            | 1              |
| KİLİT KARŞILIK<br>LOCKING PLATE            | 480-750 mm                      | 07.27.011.  | 1                            | 1          | 2           | 3            | 3            | 5              |
|                                            | 751-950 mm                      | 07.27.011.  | 2                            | 2          | 3           | 4            | 4            | 6              |
|                                            | 951-1450 mm                     | 07.27.011.  | 3                            | 3          | 4           | 6            | 6            | 8              |
|                                            | 1451-1700 mm                    | 07.27.011.  | 4                            | 4          | 5           | 7            | 8            | 10             |
|                                            | 1701-2450 mm                    | 07.27.011.  | 5                            | 5          | 6           | 8            | 8            | 10             |

|                                 | AÇIKLAMA / DESCRIPTION                                                                       | KOD / CODE | ADET / QUANTITY |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TEMEL SET SOL<br>BASIC SET LEFT | KASA ALT MENTEŞE / FRAME BOTTOM HINGE                                                        | 07.27.001. | 1               |
|                                 | KASA ÜST / ORTA MENTEŞE FRAME TOP / MIDDLE HINGE                                             | 07.27.006. | 1               |
|                                 | MENTEŞE PİMİ / HINGE PIN                                                                     | 07.27.007. | 1               |
|                                 | KÖŞE ELEMANI 1 GÜVENLİKLİ PİM / CORNER PIECE                                                 | 07.30.001. | 1               |
|                                 | İSPANYOLET ALT PARÇA / ESPAGNOLETTE BOTTOM PIECE                                             | 07.30.002. | 1               |
|                                 | PIVOT KARŞILIK / PIVOT LOCKING PLATE                                                         | 07.30.003. | 1               |
|                                 | KANAT BANT MENTEŞE FRENLI 9/20 ALU16 (SOL)<br>VENT BOTTOM HINGE WITH BREAK 9/20 ALU16 (LEFT) | 07.27.013. | 1               |
|                                 | KANAT ALT MENTEŞE KAPAĞI SOL<br>VENT BOTTOM HINGE CAP LEFT                                   | 07.27.014. | 1               |
|                                 | KANAT BANT MENTEŞE KAPAĞI SOL<br>VENT HINGE CAP LEFT                                         | 07.27.015. | 1               |

\* SİPARİŞTE YUKARIDAKİ TABLODA BULUNAN ÜRÜNLERE SOLA AÇILIM TEMEL SET İÇİNDEKİ PARÇALAR DAHİL EDİLMELİDİR.  
THE PIECES IN THE LEFT OPENING BASIC SET MUST BE ADDED TO THE PRODUCTS IN THE TABLE ABOVE WHEN ORDERING.

\*KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ;  
07.05.41 - 07.05.42  
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS;  
07.05.41 - 07.05.42

\*\*1451-1600MM GENİŞLİĞİNDE EK OLARAK 07.30.009 MAKASI EKLENMELİDİR.  
ADDITIONALLY 1451-1600 MM LENGTH 07.30.009. MUST BE ADDED.


PVC KANAL İÇİN TEK AÇILIM SETLERİ ( SAĞ / SOL ) / SINGLE OPENING SETS FOR PVC CHANNEL ( RIGHT / LEFT)

| AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                    | KANAT YÜKSEKLİĞİ<br>SASH HEIGHT H (mm) | KOD<br>CODE | SAĞ<br>RIGHT | SOL<br>LEFT |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| GU KASA ALT MENTEŞE<br>GU BOTTOM HINGE FRAME                               | 501-2200 mm                            | 07.27.001   | 1            | 1           |
| GU KASA BANT MENTEŞE FRENLI-SAĞ<br>GU REBATE CORNER WITH BRAKE-RIGHT       |                                        | 07.27.002   | 1            | --          |
| GU KASA ALT MENTEŞE KAPAĞI-SAĞ<br>GU BOTTOM HINGE CAP SASH-RIGHT           |                                        | 07.27.003   | 1            | --          |
| GU KANAT BANT MENTEŞE FRENLI-SOL<br>GU REBATE CORNER HINGE WITH BRAKE-LEFT |                                        | 07.27.013   | --           | 1           |
| GU KANAT ALT MENTEŞE KAPAĞI-SOL<br>GU BOTTOM HINGE CAP SASH-LEFT           |                                        | 07.27.014   | --           | 1           |
| GU KASA ÜST/ORTA MENTEŞE-PİMSİZ<br>GU FRAME TOP/MIDDLE HINGE-WITHOUT PIN   |                                        | 07.27.006   | 1            | 1           |
| GU MENTEŞE PİMİ<br>GU PIN FOR HINGE                                        |                                        | 07.27.007   | 1            | 1           |
| GU UNİJET D KANAT ÜST MENTEŞE<br>GU UNİJET D-TOP HINGE 9MM                 |                                        | 07.27.005   | 1            | 1           |
| GU KANAT ORTA MENTEŞE 12/20<br>GU MIDDLE HINGE SASH 12/20                  |                                        | 07.27.008   | 1            | 1           |
| GU KASA BANT MENTEŞE KAPAK TK.SAĞ<br>GU REBATE CORNER HINGE CAP-RIGHT      |                                        | 07.27.004   | 1            | --          |
| GU KANAT BANT MENTEŞE KAPAK TK. SOL<br>GU REBATE CORNER HINGE CAP-LEFT     |                                        | 07.27.015   | --           | 1           |
| GU ORTA MENTEŞE KAPAK TAKIMI<br>GU MIDDLE HINGE CAP                        |                                        | 07.27.009   | 1            | 1           |
| GU KİLİT KARŞILIK<br>GU LOCKING PLATE                                      |                                        | 07.27.011   | 2            | 2           |
| GU İSPANYOLET<br>GU ESPAGNOLETTE                                           | 501-600 mm                             | 07.27.045   | 1            | 1           |
|                                                                            | 601-800 mm                             | 07.27.018   | 1            | 1           |
|                                                                            | 801-900 mm                             | 07.27.020   | 1            | 1           |
|                                                                            | 901-1000 mm                            | 07.27.021   | 1            | 1           |
|                                                                            | 1001-1100 mm                           | 07.27.016   | 1            | 1           |
|                                                                            | 1101-1200 mm                           | 07.27.010   | 1            | 1           |
|                                                                            | 1201-1300 mm                           | 07.27.022   | 1            | 1           |
|                                                                            | 1301-1400 mm                           | 07.27.023   | 1            | 1           |
|                                                                            | 1401-1600 mm                           | 07.27.024   | 1            | 1           |
|                                                                            | 1601-1800 mm                           | 07.27.024   | 1            | 1           |
|                                                                            | 1801-2000 mm                           | 07.27.025   | 1            | 1           |
|                                                                            | 2001-2200 mm                           | 07.27.026   | 1            | 1           |




\*KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ; 07.05.41 - 07.05.42  
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS; 07.05.41 - 07.05.42

\*PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ İÇİN KANAT GENİŞLİĞİ L<1000MM OLMALIDIR.  
DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN TEKNİK OFİS İLE İRTİBATA GEÇİLEBİLİR.  
PERIMETRIC GROOVE (16MM) SIDE HUNG OPENING KIT FOR L<1000MM. FOR L>1000MM PLEASE CONTACT TECHNICAL OFFICE.

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>07.05.25</b><br/>GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)<br/>GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> <p>UNI CEI EN ISO / IEC 17050</p>                                                           |  <p><b>07.05.33</b><br/>GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)<br/>GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p>                                                  |
|  <p><b>07.25.01</b><br/>GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI<br/>GIESSE CONNECTION ROD<br/>Renk / Colour : Siyah / Black<br/>Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide</p> <p>07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34</p> |  <p><b>07.05.34</b><br/>GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)<br/>GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p>                                                    |
|  <p><b>07.05.29</b><br/>RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)<br/>RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> <p>EN 1670</p>                                                 |  <p><b>07.05.35</b><br/>GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL<br/>GIESSE REMOVABLE HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah<br/>Black</p>                                                                                                               |
|  <p><b>07.13.07</b><br/>RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI<br/>RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p> <p>07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29</p>                                                     |  <p><b>07.05.30</b><br/>RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)<br/>RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> <p>EN 1670</p>                   |
|  <p><b>07.05.28</b><br/>RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)<br/>RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> <p>EN 1670</p>                                                               |  <p><b>07.05.31</b><br/>RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL<br/>RESCARA REMOVABLE HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah / Black</p> <p>EN 1670</p>                                                                                                 |
|  <p><b>07.05.32</b><br/>RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)<br/>RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> <p>EN 1670, 13126-8</p>                                                     |  <p><b>07.13.08</b><br/>RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI<br/>RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah / Black<br/>Malzeme / Material : PVC</p> <p>07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32</p> |

HOLD LINE PENCERE KOLLARI / HOLDLINE WINDOW HANDLES




|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>07.05.84.</b><br/>HOLD LINE ÇİFT MAÇALI KOL<br/>HOLD LINE FORK HANDLE<br/>Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham<br/>Colour-Black-Raw</p>                                 |  <p><b>07.05.83.</b><br/>HOLD LINE ÇİFT MAÇALI KİLİTLİ KOL<br/>HOLD LINE FORK HANDLE WITH KEY<br/>Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham<br/>Colour-Black-Raw</p>                                                          |
|  <p><b>07.05.81.</b><br/>HOLD LINE ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL SAPI<br/>HOLD LINE FORK DETACHABLE HANDLE ARM<br/>Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham<br/>Colour-Black-Raw</p> |  <p><b>07.05.80.</b><br/>HOLD LINE ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL<br/>GÖVDESİ TEK EKSEN<br/>HOLD LINE FORK DETACHABLE HANDLE ARM<br/>BODY SINGLECASEMENT<br/>Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham<br/>Colour-Black-Raw</p> |
|  <p><b>07.25.16.</b><br/>KARE MİLLİ GEARBOX<br/>SPINDLE GEARBOX<br/>Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham<br/>Colour-Black-Raw</p>                                            |  <p><b>07.05.87.</b><br/>HOLD LINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KİLİTLİ KOL<br/>HOLD LINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE WITH KEY<br/>Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham<br/>Colour-Black-Raw</p>                                    |
|  <p><b>07.05.85.</b><br/>HOLD LINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KOL<br/>HOLD LINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE<br/>Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham<br/>Colour-Black-Raw</p>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

PVC KANAL İÇİN PENCERE AÇILIM SETLERİ / WINDOW OPENING SETS FOR PVC CHANNEL

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>07.05.41</b><br/>RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU<br/>RESCARA ACOUSTIC HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> |  <p><b>07.05.42</b><br/>RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU<br/>RESCARA ACOUSTIC HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br/>Black-White-Grey</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>07.13.03</b><br/>PİM<br/>LOCK PIN<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>                                                                             |  <p><b>07.13.06</b><br/>GIESSE PİM<br/>GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>      |
|  <p><b>07.09.07</b><br/>GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI<br/>GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>                             |  <p><b>07.09.08</b><br/>GIESSE ARKA KİLİTLEME<br/>GIESSE BURGLAR BOLT<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>      |
|  <p><b>18.07.02</b><br/>GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ<br/>GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF<br/>Malzeme / Material : Zamak ve polyamid<br/>Zamak and polyamide</p> |  <p><b>07.09.11</b><br/>RESCARA SABİT KARŞILIK<br/>RESCARA FIXED STRIKER<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p> |
|  <p><b>07.09.12</b><br/>RESCARA AYARLI KARŞILIK<br/>RESCARA ADJUSTABLE STRIKER<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>                                     |  <p><b>07.09.13</b><br/>RESCARA ARKA KİLİTLEME<br/>RESCARA BURGLAR BOLT<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>  |
|  <p><b>07.21.03</b><br/>RESCARA KÖŞE DÖNME<br/>RESCARA CORNER DRIVE<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>                                                |  <p><b>07.21.02</b><br/>GIESSE KÖŞE DÖNME<br/>GIESSE CORNER DRIVE<br/>Malzeme / Material : Zamak / Zamak</p>        |
|  <p><b>07.06.78</b><br/>RESCARA MICROVENTİLASYON<br/>RESCARA MICROVENTILATION<br/>Malzeme / Material : Zamak/ Zamak</p>                                       |                                                                                                                                                                                                         |

## AKSESUARLAR / KOL VE KİLİTLEME SETLERİ ACCESSORIES / HANDLES AND LOCKING KITS

# RWT55+

|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>07.07.02</b><br>VASİSTAS MAKAS<br>ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS<br><br>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br>Black-White-Grey                                                |
|    | <b>07.08.01</b><br>RESCARA VASİSTAS MANDAL<br>RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS<br><br>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br>Black-White-Grey                    |
|     | <b>07.07.08</b><br>SINIRLAYICI MAKAS<br>LIMITER<br><br>Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik<br>Silver - Stainless Steel                                             |
|    | <b>07.07.09</b><br>GIESSE VASİSTAS MAKAS<br>GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS<br><br>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri<br>Black-White-Grey                                  |
|   | <b>07.07.11</b><br>GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ<br>GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET<br><br>Kol ve menteşe sete dahil değildir.<br>Handle and hinge is not included in the set |
|  | <b>11.02.34</b><br>RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU<br>RESCARA VENT SUPPORT PIECE<br><br>Malzeme / Material : PVC<br>Renk / Colour : Siyah/Black                                |

| ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU<br>DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE |                                                                 |                                                                                     |                       |                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|           |                                                                 |                                                                                     |                       |                                      |                      |
|                                                                                              |                                                                 |                                                                                     | TEMEL SET<br>MAIN SET | İLAVE ÜRÜNLER<br>ADDITIONAL PRODUCTS |                      |
| KOD<br>CODE                                                                                  | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                         | ÜRÜN RESMİ<br>PRODUCT IMAGE                                                         | H<1200mm L<1000mm     | 1200mm < H < 2700 mm                 | 1000mm < L < 1400 mm |
| 07.05.25                                                                                     | GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL<br>GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE              |  | 1                     |                                      |                      |
| 07.25.01                                                                                     | GIESSE KOL BAĞLANTISI<br>GIESSE ROD CONNECTION PIECES           |  | 1                     |                                      |                      |
| 07.13.06                                                                                     | GIESSE AYARLI PİM<br>GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL             |  | 2                     | 2                                    | 2                    |
| 07.09.11                                                                                     | RESCARA SABİT KARŞILIK<br>RESCARA FIXED STRIKER                 |  | 2                     | 2                                    | 2                    |
| 07.09.07                                                                                     | GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI<br>GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER |  |                       |                                      | 2                    |
| 07.21.02                                                                                     | GIESSE KÖŞE DÖNME<br>GIESSE CORNER DRIVE                        |  |                       |                                      | 2                    |
| 11.02.34                                                                                     | RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU<br>RESCARA VENT SUPPORT PIECE       |  | 1                     |                                      |                      |

\*\*\* Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.  
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

| TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU<br>SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE |                                                                    |                                                                                     | TEMELE SET<br>MAIN SET | İLAVE ÜRÜNLER<br>ADDITIONAL PRODUCTS |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| KOD<br>CODE                                                                                 | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                            | ÜRÜN RESMİ<br>PRODUCT IMAGE                                                         |                        | 1200mm < H < 2700 mm                 | 1000mm < L < 1400 mm |
| 07.05.28<br>07.05.29                                                                        | RESCARA TEK DİLLİ KOL<br>RESCARA SINGLE RAIL HANDLE                |    | 1                      |                                      |                      |
| 07.13.07                                                                                    | RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI<br>RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE |    | 1                      |                                      |                      |
| 07.13.06                                                                                    | GIESSE AYARLI PİM<br>GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL                |    | 2                      | 2                                    | 2                    |
| 07.09.11                                                                                    | RESCARA SABİT KARŞILIK<br>RESCARA FIXED STRIKER                    |    | 2                      | 2                                    | 2                    |
| 07.09.12                                                                                    | RESCARA AYARLI KARŞILIK<br>RESCARA ADJUSTABLE STRIKER              |  |                        |                                      | 2                    |
| 07.21.03                                                                                    | RESCARA KÖŞE DÖNME<br>RESCARA CORNER DRIVE                         |  |                        |                                      | 2                    |
| 11.02.34                                                                                    | RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU<br>RESCARA VENT SUPPORT PIECE          |  | 1                      |                                      |                      |

| ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU<br>SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE |                                                                 |                                                                                     | TEMELE SET<br>MAIN SET | İLAVE ÜRÜNLER<br>ADDITIONAL PRODUCTS |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| KOD<br>CODE                                                                            | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                         | ÜRÜN RESMİ<br>PRODUCT IMAGE                                                         |                        | 1200mm < H < 2700 mm                 | 1000mm < L < 1400 mm |
| 18.07.01                                                                               | GIESSE SÜRGÜ SETİ<br>GIESSE BOLT FOR LEAF                       |  | 1                      |                                      |                      |
| 18.06.01                                                                               | GIESSE KARŞILIK<br>GIESSE STRIKER                               |  | 2                      |                                      |                      |
| 07.21.02                                                                               | GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI<br>GIESSE CORNER DRIVE                |  |                        |                                      | 2                    |
| 07.09.07                                                                               | GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI<br>GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER |  |                        |                                      | 2                    |
| 07.09.08                                                                               | GIESSE ARKA KİLİTLEME<br>GIESSE BURGLAR BOLT                    |  |                        | 1                                    |                      |

\*\*\*Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.  
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

01

# AKSESUARLAR / KAPI KOL VE KİLİTLERİ

## ACCESSORIES / DOOR HANDLE & LOCKING KITS

RWT55+

02

### KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES

03



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU  
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri  
Black-White-Grey

04



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU  
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri  
Black-White-Grey

05



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU  
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri  
Black-White-Grey

06

07

08


09

10

11

12


13



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI  
BRUSH FOR DOORS


Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene





Ölçek/Scale: 1/3


KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>07.17.19</b><br/>AKBANK KAPI KOLU<br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal<br/>Black-White-Grey-Anodised</p> <p>Ölçüler / Dimensions: H:200 cm</p> |  <p><b>07.13.10</b><br/>AKBANK KOL APARATI<br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal<br/>Black-White-Grey-Anodised</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|  <p><b>KIVRIK KOL</b><br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal<br/>Black-White-Anodised</p> |  <p>A<br/>B</p> |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| KOD<br>CODE                                                                                                                                                                                 | Ø (mm)                                                                                           | A (mm) | B (mm) |
| 07.17.10                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                               | 200    | 130    |
| 07.17.11                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                               | 300    | 130    |
| 07.17.02                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                               | 400    | 130    |
| 07.17.27                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                               | 500    | 160    |

|  <p><b>V KOL</b><br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal<br/>Black-White-Anodised</p> |  <p>A<br/>B<br/>C</p> |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| KOD<br>CODE                                                                                                                                                                            | Ø (mm)                                                                                                  | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 07.17.06                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                      | 200    | 130    | 80     |
| 07.17.29                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                      | 250    | 130    | 80     |
| 07.17.30                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                      | 300    | 130    | 80     |
| 07.17.31                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                      | 400    | 160    | 100    |

|  <p><b>U KOL</b><br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal<br/>Black-White-Anodised</p> |  <p>A<br/>B</p> |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| KOD<br>CODE                                                                                                                                                                              | Ø (mm)                                                                                             | A (mm) | B (mm) |
| 07.17.08                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                 | 200    | 80     |
| 07.17.35                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                 | 300    | 80     |
| 07.17.36                                                                                                                                                                                 | 30                                                                                                 | 400    | 100    |

|  <p><b>YARIM AY KOL</b><br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal<br/>Black-White-Anodised</p> |  <p>A<br/>B<br/>C</p> |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| KOD<br>CODE                                                                                                                                                                                     | Ø (mm)                                                                                                    | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 07.17.32                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                        | 200    | 130    | 80     |
| 07.17.20                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                        | 300    | 130    | 80     |
| 07.17.33                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                        | 350    | 160    | 100    |

|  <p><b>YAY KOL</b><br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal<br/>Black-White-Anodised</p> |  <p>A<br/>B<br/>C</p> |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| KOD<br>CODE                                                                                                                                                                                | Ø (mm)                                                                                                   | A (mm) | B (mm) |
| 07.17.37                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                       | 400    | 350    |
| 07.17.22                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                       | 500    | 450    |
| 07.17.38                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                       | 600    | 550    |
| 07.17.39                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                       | 700    | 650    |
| 07.17.40                                                                                                                                                                                   | 80                                                                                                       | 800    | 750    |

|  <p><b>BASTON KOL</b><br/>DOOR HANDLE<br/>Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal<br/>Black-White-Anodised</p> |  <p>A<br/>B<br/>C</p> |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| KOD<br>CODE                                                                                                                                                                                   | Ø (mm)                                                                                                    | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 07.17.23                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                                        | 900    | 180    | 80     |
| 07.17.34                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                                        | 1000   | 180    | 80     |

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.09

MAKARALI KİLİT  
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)



18.02.24

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI  
STRIKER FOR ROLLER LOCK




18.01.08

DİLLİ KİLİT  
MORTISE LOCK




18.02.25

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI  
STRIKER FOR MORTISE LOCK




18.03.01

KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)  
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06

KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)  
BOLT FOR DOORS (SHORT)



18.04.18

BAREL  
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel

| A  | B  | L  |
|----|----|----|
| 26 | 50 | 86 |




18.05.02


BAREL AYNASI  
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey  
Black-White-Grey


\*\*İÇE AÇILIM BİNLİ DETAY İÇİN  
\*\*INWARD OPENING DOOR DETAIL




\*\*İÇE AÇILIM BİNLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN  
\*\*INWARD OPENING DOOR DETAIL



\*\*DIŞA AÇILIM BİNLİ DETAY İÇİN  
\*\*OUTWARD OPENING DOOR DETAIL



\*\*DIŞA AÇILIM BİNLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN  
\*\*OUTWARD OPENING FLUSH DOOR ADAPTER DETAIL



Ölçek/Scale: 1/2