


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems



RS83




TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	min.83,4mm - max.136,4mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	min.34,2mm - max.72,8mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,5mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	8 / 10 / 20 / 24mm


KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
BASİT SÜRME / SLIDING	•	•
90° KANAT BİRLEŞİMİ / 90° VENT COMBINATION	•	•
CAM ÇITASIZ KANAT / VENT WITHOUT GLAZING	•	•
SİNEKLİK / INSECT SCREEN	•	•



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ
USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD



RS83V05 Jx: 17,252 cm⁴
RS83V05 Jx: 17,252 cm⁴
TOPLAM Jx: 34,504 cm⁴










RS83V06 Jx: 6,384 cm⁴
RS83V05 Jx: 17,252 cm⁴
TOPLAM Jx: 23,636 cm⁴



RS83V01 Jx: 8,141 cm⁴
RS83V01 Jx: 8,141 cm⁴
TOPLAM Jx: 16,282 cm⁴

SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TIPOLOGY



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems


RS83

PROFİLLER


PROFILES

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 F 01	1,373	7,823	30,747	6	
RS83 F 02	1,558	8,922	44,572	6	
RS83 F 03	---	---	---	6	


RS83 F 01



RS83 F 02



****RS83 F 03**
Sineklik Kanadı için Kasa




****Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.**
The die is not active. It will be produced by order.

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
RS83 F 01	A011780	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 02	A011781	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 03	---	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 F 04	---	---	---	6	
RS83 F 05	2,258	17,642	140,921	6	



****RS83 F 04**



RS83 F 05



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
RS83 F 04	---	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 05	A018410	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

RS83


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
RS83 F 06	1,881	17,305	59,589	6	
RS83 F 07	2,278	17,986	139,426	6	



RS83 F 06



RS83 F 07




Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
RS83 F 06	A017172	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 07	A017173	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28

KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES


RS83

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
RS83 V 01	0,940	12,328	8,141	6	
RS83 V 02	1,216	16,884	18,027	6	
RS83 V 03	0,996	12,334	8,353	6	


RS83 V 01



RS83 V 02



RS83 V 03




KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES


RS83

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
RS83 V 04	1,273	40,427	9,294	6	
RS83 V 05	0,937	4,748	17,252	6	
RS83 V 06	0,661	3,209	6,384	6	


RS83 V 04



RS83 V 05



RS83 V 06




ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ

ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES


RS83

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 A 02	0,379	2,353	1,808	6	
RS83 A 03	0,254	0,428	0,872	6	
RS83 A 04	0,509	3,445	1,284	6	
TS58 V 06	0,917	4,270	10,506	6	
25 I 07	0,143	---	---	6	


RS83 A 02




RS83 A 03



RS83 A 04



TS58 V 06



25 I 07



KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)	
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 28
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010542
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,689 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)	

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
RS83 F 01	A011780	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 02	A011781	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 03	---	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 04	---	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 05	A018410	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 06	A017172	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 07	A017173	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
TS58 V 06	A011609	25 L 28 (A010542)	12,0 mm	335 L 28

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems

RS83


DETAYLAR

DETAILS





② DETAYI
DETAIL



SWITCH DETAYI
SWITCH DETAIL

01

02

03

04



05

06

07


08

İÇ
(INSIDE)




2A
DETAYI
DETAIL


İÇ
(INSIDE)



2B
DETAYI
DETAIL



③ DETAYI
DETAIL



③A DETAYI
DETAIL

01

02

03



04

05

06

07

08



④ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03



04

05

06

07



08



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

⑤ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



⑥ DETAYI
DETAIL

RS83

PROFİLER / Profiles

KOD Code	PROFİL Profile	ADET Unit	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimension
RS83 F01	A	2	L
RS83 V01	B	2	H
RS83 V04	G	4	L / 2 - 80,8
RS83 V05	H	1	H - 65
RS83 V06	I	1	H - 65
CAM / Glass			
		2	L / 2 - 87,4
		2	H - 231,6


FİTİLLER / Gaskets

01.16.35	CAM U FİTİLİ / U Glazing Gasket	4H+2L
01.19.54	RAY FİTİLİ / Rail Gasket	4H+2L
01.24.01	MT-216 KENET FİTİLİ / Connection Gasket	2H - 65
16.06.06	ÇELİK RAY / Steel Rail	2L
17.01.01	KİL FİTİLİ / Brush Seal	6H+4L
*17.01.05	KİL FİTİLİ / Brush Seal	256mm

*17.01.05 : 04.11.09nolu aksesuar için kullanılır. 04.11.09nolu aksesuar adet x 128 mm

AKSESUARLAR / Accessories

KOD Code	AÇIKLAMA Description	ADET Unit	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimension
327 L 28	KÖŞE TAKOZU / Corner Chist	8	
04.10.34	PVC KAPAK / PVC Cap	4	
04.10.33A	PVC KAPAK (SOL) / PVC Cap (Left)	2	
04.10.33B	PVC KAPAK (SAĞ) / PVC Cap (Right)	2	
04.11.09	ALT ÜST SÖNME TAKOZU Bottom-Upper Leveling Chist	2	
04.10.35A	PVC KAPAK (SOL) / PVC Cap (Left)	2	
04.10.35B	PVC KAPAK (SAĞ) / PVC Cap (Right)	2	
04.10.36A	PVC KAPAK (SOL) / PVC Cap (Left)	2	
04.10.36B	PVC KAPAK (SAĞ) / PVC Cap (Right)	2	
07.10.13	HAVUZLU KİLİT / Sliding Lock	2	
16.05.06	SÜRME KİLİT ADAPTÖRÜ / Sliding Lock Adapter	2	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK / Striker For Handle	2	
16.02.02	RULMAN / Glasse Adjustable Camera	4	



ÖLÇEK / Scale: 1/2

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems

RS83

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03















04















05

06

07

08

	01.16.35 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 240 gr/m Paket / Package: 62 m / 15 kg			11.05.01 KANAT SABİTLEME TAKOZU VENT FIXING PART Malzeme / Material : PVC	
	01.16.36 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 310 gr/m Paket / Package: 48 m / 15 kg			17.01.01 KİL FİTİL 670X700 BRUSH 670X700 Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene Paket / Package : 275 mt	
	01.16.43 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 445 gr/m Paket / Package: 39 m / 15 kg			17.01.03 KİL FİTİL BRUSH Paket: 200 mt Package: 200 mt	
	01.16.44 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 441 gr/m Paket / Package: 34 m / 15 kg			19.01.10 STOPER STOPER Malzeme / Material : EPDM (TS58 V 06 için / for TS58 V 06)	
	01.19.54 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 28 gr/m Paket / Package: 535 m / 15 kg			19.01.12 STOPER STOP Malzeme / Material : EPDM	
	01.24.01 MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 10 gr/m Paket / Package: 1500 m / 15 kg			19.01.13 STOPER STOP Malzeme / Material : EPDM	
	01.24.03 KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 27 gr/m Paket / Package: 555 m / 15 kg				

	04.02.09 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC			04.10.35 A PVC KAPAK PVC CAP Malzeme / Material : PVC RS83 V 01-RS83 V 02 İÇİN FOR RS83 V 01-RS83 V 02	
	04.07.19 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme / Material : PVC			04.10.35 B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 01-RS83 V 02 İÇİN FOR RS83 V 01-RS83 V 02	
	04.10.32 A PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 03 İÇİN / FOR RS83 V 03			04.10.36 A PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 02 / RS83 V 05 İÇİN FOR RS83 V 02 / RS83 V 05	
	04.10.32 B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 03 İÇİN / FOR RS83 V 03			04.10.36 B PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 02 / RS83 V 05 İÇİN FOR RS83 V 02 / RS83 V 05	
	04.10.33 A PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 05-RS83 V 06 İÇİN FOR RS83 V 05-RS83 V 06			04.11.09 ALT-ÜST SEVİYE TAKOZU LOWER-TOP SUPPORT LEVEL Malzeme / Material : PVC	
	04.10.33 B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 05-RS83 V 06 İÇİN FOR RS83 V 05-RS83 V 06			02.03.18 SİNEKLİK ADAPTÖRÜ INSECT SCREEN ADAPTER Malzeme / Material : Pvc	
	04.10.34 PVC KAPAK PVC CAP Malzeme / Material : PVC			02.03.32 SÜRME KANAT İSPANYOLET ADAPTÖRÜ SLIDING VENT HANDLE ADAPTER Malzeme / Material : PVC	

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03




04

05

06




07

08

 07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri / Black-White-Grey EN 1670	 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri / Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050
 07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri / Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	 07.25.01 GIESSE T1J BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.25 Kol için / For Handle 07.05.25
 07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material : PVC 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.32	 07.13.07 KOL BAĞLANTI PARÇASI CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material : Zamak / Zamak 07.05.28 Kol için / For Handle 07.05.28
 16.05.07 KİLİT ADAPTÖRÜ LOCK ADAPTER 07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handles 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32	 16.05.02 SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK 07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handles 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32
 16.04.04 SÜRME DİL SLIDING BOLT 07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handle 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32	

KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU
LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE

KOD CODE		TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER				KANAT VENT
			H: 0-1200 mm	H: 1201-1799 mm	H: 1800-2199mm	H: 2200-2500 mm	
RESCARA TEK DİLLİ KOL RESCARA SINGLE RAIL HANDLE	07.05.28	RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU RESCARA GLOBAL HANDLE	1	1	1	1	RS83 V 03
	07.13.07	KOL BAĞLANTI PARÇASI CONNECTION PART FOR HANDLE	1	1	1	1	
GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE	07.05.25	GIESSE İSPANYOLET KOL GIESSE HANDLE FOR WINDOWS	1	1	1	1	
	07.25.01	GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD	1	1	1	1	
RESCARA ÇİFT DİLLİ KOL RESCARA DOUBLE RAIL HANDLE	07.05.32	RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU RESCARA GLOBAL HANDLE	1	1	1	1	
	07.13.08	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION ROD	1	1	1	1	
16.05.07		KİLİT ADAPTÖRÜ LOCK ADAPTER	2	3	4	5	
16.04.04		SÜRME DİL SLIDING BOLT	2	3	4	5	
16.05.02		SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	2	3	4	5	



01

02

03

04

05

06

07

08



07.10.12

HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI
SLIDING LOCK WITH KEY

Malzeme / Material : Alüminyum-Zamak
Aluminium -Zamak



07.10.13

HAVUZLU KİLİT
SLIDING LOCK

Malzeme / Material : Alüminyum-Zamak
Aluminium -Zamak



07.10.14

ÇİFTLİ HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI
DOUBLE SLIDING LOCK WITH KEY


Malzeme / Material : Alüminyum-Zamak
Aluminium -Zamak



07.10.09

HAVUZ KOL
SLIDING HANDLE

Malzeme / Material : Alüminyum-Zamak
Aluminium -Zamak



07.11.03

KOL ÜSTÜ KARŞILIK
STRIKER FOR HANDLE

07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14



16.05.06

SÜRME KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR SLIDING LOCK

07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14

01

02

03

04

05

06



07

08

HAVUZLU KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU

LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH SLIDING LOCK

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.10.12 07.10.13 07.10.14	HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK	1	RS83 V 01 RS83 V 02
16.05.06	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	1	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE	1	



01

02

03

04

05

06

07

08



07.05.41

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.42

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.48

RESCARA GİZLİ SÜRME KOLU
RESCARA HIDDEN SLIDING HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



16.05.08

SÜRME KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR SLIDING LOCK

07.05.41, 07.05.42, 07.05.48 PVC Kol için / For PVC Handle 07.05.41, 07.05.42, 07.05.48





04.20.03

SÜRME KİLİT KARŞILIĞI ALT PLASTİK
PARÇASI
TIN PLATE STRIKER FOR SLIDING LOCK
Malzeme / Material : PVC

07.18.xx 15 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ
07.18.xx 15 AXIS STEEL GEARBOX SLIDING ESPOGNOLETTE





KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION
07.18.32	h: 600mm-800 mm / 15
07.18.33	h: 800mm-1000 mm / 15
07.18.34	h: 1000mm-1200 mm / 15
07.18.35	h: 1200mm-1400 mm / 15
07.18.36	h: 1400mm-1600 mm / 15
07.18.37	h: 1600mm-1800 mm / 15
07.18.38	h: 1800mm-2000mm / 15
07.18.39	h: 2000mm-2100mm / 15



PVC KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU

LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH PVC HANDLE


KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.05.41 07.05.42 07.05.48	PVC İSPANYOLET KOL PVC HANDLE	1	RS83 V 01 RS83 V 03
16.05.08	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
04.20.03	SÜRME SAC KARŞILIĞI TIN PLATE STRIKER FOR SLIDING LOCK	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
07.18.XX	SÜRME İSPANYOLETİ SLIDING ESPOGNOLETTE	1	



07.18.xx 15 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ

07.18.xx 15 AXIS STEEL GEARBOX SLIDING ESPOGNOLETTE

KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	16.05.08 ADET/NUMBER	04.20.03 ADET/NUMBER
07.18.32	h: 600mm-800 mm / 15	2	2
07.18.33	h: 800mm-1000 mm / 15	2	2
07.18.34	h: 1000mm-1200 mm / 15	3	3
07.18.35	h: 1200mm-1400 mm / 15	3	3
07.18.36	h: 1400mm-1600 mm / 15	3	3
07.18.37	h: 1600mm-1800 mm / 15	3	3
07.18.38	h: 1800mm-2000mm / 15	4	4
07.18.39	h: 2000mm-2100mm / 15	4	4



01

02

03



04

05

06

07

08

 16.02.02 GIESSE AYARLI ÇİFTLİ RULMAN GIESSE ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS Malzeme / Material : Polyamid- Zamak Polyamide -Zamak 2 Adet 180 kg taşır. / 180 kg with 2 pulleys EN 13126-15 : 2008	 16.02.07 RESCARA AYARLI ÇİFTLİ RULMAN RESCARA ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS 2 Adet 120 kg taşır. / 120 kg with 2 pulleys
 16.01.01 AYARLI TEKLİ RULMAN PULLEY WITH SINGLE WHEEL 2 Adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 600x1500./ Max. vent dimension 600x1500	 16.01.02 AYARLI ÇİFTLİ RULMAN ADJUSTABLE PULLEYS 2 Adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 1000x2100./ Max. vent dimension 1000x2100
 16.01.12 METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN STEEL ADJUSTABLE PULLEYS 2 Adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 1000x2100./ Max. vent dimension 1000x2100	 16.01.13 METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN PULLEY WITH SINGLE WHEEL 2 Adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 600x1500./ Max. vent dimension 600x1500
 16.02.06 SİNEKLİK RULMANI SWATTER PULLEYS	 16.06.06 ÇELİK RAY STEEL RAIL Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik Stainless Steel
 21.01.08 PUNCH MAKİNESİ PUNCH MACHINE Pnömatik	

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems

RS83

İMALAT DETAYLARI

FABRICATION DETAILS

01

(1) KASA KÖŞE BAĞLANTI DETAYI
FRAME CORNER DETAIL

02

03


04

05

06

07

08



01

02

03

04



05

06



07

08

(2) DÜŞEY - YATAY KANAT BAĞLANTI DETAYI (ÜST)
VERTICAL & HORIZONTAL VENT CONNECTION DETAIL (UPPER)



(3) DÜŞEY - YATAY KANAT BAĞLANTI DETAYI (ALT)
VERTICAL & HORIZONTAL VENT CONNECTION DETAIL (BOTTOM)



01

(4) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ÜST)
MULLION CONNECTION DETAIL (UPPER)

02

03


04

05

06

07

08



(5) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ALT)
MULLION CONNECTION DETAIL (BOTTOM)

