

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems



RWT 55

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

RWT55



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6 / 1,8 / 2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	14,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES



	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•	•
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	•	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•	•
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / VENT FOT PVC ACCESSORIES	•	•
ÇEK&SÜR / TILT&SLIDE	•	•
KATLANIR / FOLDING	•	•
PİVOT / PIVOT		•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES




HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)	3,08~3,37 W/M²K									

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):



Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm



Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm



Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 5mm - max. 36mm





MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems


RWT55

PROFİLLER


PROFILES

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55F01	1,265	11,667	4,439	6	
AT55F02	1,620	15,074	12,818	6	
AT55F04	1,055	9,522	3,658	6	
AT55F07	1,477	12,985	11,255	6	


AT55F01




AT55F04



AT55F02



AT55F07




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13	--
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13	--
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13	--
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13	--
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	10.03.21
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16	10.03.20


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F03	2,044	19,654	33,917	6	
AT55F11	2,140	22,308	41,902	6	



AT55F03



AT55F11




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26

KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55F05	1,930	20,731	38,034	6	
AT55F15	1,401				
AT55F08	1,782	17,830	17,833	6	


AT55F15



AT55F05



AT55F08



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20
	A011291	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20
AT55F15	A016391	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13	---
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13	---


TAKVİYELİ KASA PROFİLLERİ
REINFORCED FRAME PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55F09	4,203	391,458	39,660	6	
AT55F10	2,712	104,511	32,079	6	



AT55F09



AT55F10



Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20

01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11


12

13


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F16	2,559	101,986	19,764	6	
AT55F17	2,733	152,348	20,582	6	



AT55F16



AT55F17




Nr			KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F16	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A017146	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15
AT55F17	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A017148	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16
		25 L 15 (A002060)	21,6 mm	231 L 15

KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V07	1,354	17,151	8,348	6	
AT55V21	1,523	19,729	8,724	6	
AT55V11	1,638	20,991	16,638	6	
AT55V05	1,740	22,856	17,994	6	


AT55V07




AT55V21



AT55V11



AT55V05






Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38	—
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35	—
AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32	10.03.24
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29	10.03.22
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32	10.03.24
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29	10.03.22
AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51	—
	A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35	—

KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V20	1,856	24,559	18,787	6	
AT55V16	1,837	23,975	26,867	6	
AT55V18	2,156	28,043	45,010	6	






Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 A.G.S. KODU A.G.S. CODE	 BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI
AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32	10.03.24
	A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29	10.03.22
AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52	—
	A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03	—
AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26	—
	A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26	—

KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V31	1,643	22,845	16,085	6	
AT55V32	1,743	24,795	17,363	6	
AT55V33	1,861	26,593	18,358	6	




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V31	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A020098	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V32	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A020099	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
AT55V33	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A020100	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29


KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V06	2,785	37,478	84,431	6	
AT55V19	2,564	34,487	78,784	6	



AT55V06



AT55V19




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31
AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31
	A011374	25 L 31 (A010545)	24,2mm	299 L 31


KANAT PROFİLLERİ VENT PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V04	2,499	34,071	62,509	6	
AT55V10	2,445	33,708	60,124	6	



AT55V04



AT55V10






Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30

KANAT PROFİLLERİ (PVC AKSESUARA UYGUN - 9 AKS)
VENT PROFILES (FOR PVC ACCESSORY - 9 AXLE)

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55V14	2,267	29,780	56,615	6	
AT55V15	2,509	31,777	71,818	6	






Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68
	A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04
AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25
	A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68

KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ (PVC AKSESUARA UYGUN - 9 AKS)
VENT VE ADAPTER PROFILES (FOR PVC ACCESSORY - 9 AXLE)

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V13	1,704	21,486	16,364	6	
AT55V34	1,967	27,823	18,588	6	
AT55A22	1,246	---	---	6	




Nr		L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT
AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67	10.03.23
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29	10.03.22
AT55V34	A020144	25 L 67 (A011006)	27,6 mm	330 L 67	---
	A020100	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29	---


ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M01	1,406	13,331	7,759	6	
AT55M12	1,193	11,096	6,573	6	
AT55M09	1,837	18,021	18,387	6	




AT55M01



AT55M12



AT55M09






Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
AT55M01	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
AT55M01	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
AT55M01	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M12	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
AT55M12	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
AT55M01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
AT55M12	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
AT55M12	A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13

ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M02	1,743	16,942	17,981	6	
AT55M13	1,564	14,558	15,883	6	
AT55M03	2,201	21,910	43,010	6	





Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40	
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04	
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40	
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04	
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40	
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04	
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40	
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04	
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40	
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04	
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40	
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04	
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40	
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04	
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT
AT55M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20
	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21
AT55M13	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	10.03.21
	A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16	10.03.20
AT55M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26	---
	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7mm	120 L 26	---

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ REINFORCED MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M18	2,469	76,583	29,330	6	
AT55M37	2,989	175,722	41,820	6	




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M18	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M37	A019193	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002040	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ REINFORCED MULLION PROFILES


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M26	2,529	43,466	41,914	6	
AT55M34	2,435	40,732	41,502	6	



AT55M26




AT55M34




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M26	A010617	-	-	-
(Kasa ve orta kayıt için kullanılır)	A012828	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT64M34	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
(Kasa ve orta kayıt için kullanılır)	A012828	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ REINFORCED MULLION PROFILES


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M33	2,561	70,884	30,116	6	
AT55M35	2,834	102,933	28,195	6	



AT55M33



AT55M35




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT65M35 (Kısa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A017569	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40


TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ
REINFORCED MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M10	2,013	51,513	9,925	6	
AT55M05	2,407	101,039	24,140	6	



AT55M10



AT55M05



Nr			KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M10	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M05	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13


TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ
REINFORCED MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M20	2,371	61,872	24,511	6	
AT55M22	2,432	71,144	25,314	6	



AT55M20



AT55M22




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M20	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40


TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ
REINFORCED MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M23	3,082	233,224	33,986	6	
AT55M19	3,278	286,092	35,226	6	



AT55M23



AT55M19




Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M23 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M19 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40


TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ REINFORCED MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M11	4,326	417,388	44,590	6	
AT55M21	3,699	468,826	39,936	6	



AT55M11



AT55M21




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M11	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M21	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40


TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ
REINFORCED MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M28	3,873	433,947	43,076	6	
AT55M36	3,074	188,115	31,157	6	



AT55M28





AT55M36



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M28	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M36	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A017824	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04

ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M04	2,958	30,175	126,088	6	







Nr		L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04

ETEK PROFİLLERİ KICK PLATE PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55K01	2,297	---	---	6	
AT55K04	1,045	---	---	6	
T64 A 19	0,381	---	---	6	



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Dışa açılır kanatlar içinde kullanılır)	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(İçe açılır kanatlar içinde kullanılır)	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11




12

13

ETEK PROFİLLERİ KICK PLATE PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55K05	4,205	6,588	351,835	6	
AT55K06	2,162	23,539	47,998	6	



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Dışa açılmı kanallar içinde kullanılır)	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(İçe açılmı kanallar içinde kullanılır)	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Dışa açılmı kanallar içinde kullanılır)	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(İçe açılmı kanallar içinde kullanılır)	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04



PİVOT KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ
PİVOT VENT AND ADAPTER PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V25	1,931	21,128	27,264	6	
AT55A24	1,387	---	---	6	





AT55V25



Ölçek/Scale:1/2

AT55A24



AT55A24


Ölçek/Scale:1/2

Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32
	A011802	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03
AT55A24	A011804	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43
	A011805	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43



ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

RWT55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
AT55A04	1,215	6			
AT55A20	1,265	6			
T55 A 12	0,205	6			
T55 A 13	0,220	6			




AT55A04





AT55A20



T55 A 12







T55 A 13




ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES

RWT55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55A08	1,788	25,024	25,024	6	
AT55A09	1,769	24,785	24,795	6	
T55 A 10	0,099	---	---	6	
T55 A 11	0,127	---	---	6	



T55 A 10













T55 A 11



ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
AT55A25	1,244	6	25 P 01	0,185	6
AT55A26	1,033	6	25 I 07	0,143	6
AT55A27	0,894	6	25 I 04	0,153	6











***Giese kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giese handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile

CAM ÇITA PROFİLLERİ
GLAZING BEAD PROFILES

RWT55















KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6
25 G 37	0,206	6	25 G 12	0,270	6
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6
25 G 10	0,225	6	25 G 14	0,280	6




CAM ÇITA PROFİLLERİ GLAZING BEAD PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 15	0,282	6	25 G 08	0,309	6
25 G 16	0,287	6	25 G 19	0,317	6
25 G 17	0,292	6	25 G 20	0,327	6
25 G 18	0,300	6			



CAM LİSTESİ (GLASS TABLE)			
B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
25 G 20	01.17.05	*5 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.04	*6 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.03	*7 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.04	*8 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.03	*9 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.04	*10 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.03	*11 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.04	*12 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.03	*13 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.04	*14 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.03	*15 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.04	*16 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.03	17 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.04	18 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.03	19 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.04	20 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.03	21 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.04	22 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.03	23 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.04	24 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.03	25 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.04	26 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.03	27 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.04	28 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.03	29 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.04	30 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.03	31 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.05	32 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.04	33 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.05	34 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.04	35 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.03	36 mm	01.11.15



CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI (*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM, SINGLE GLAZING (*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 03	25 L 04	25 L 13	25 L 15
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002021	A002211	A002058	A002060
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,315 kg/m	7,711 kg/m	3,561 kg/m	5,167 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 16	25 L 25	25 L 26	25 L 29
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002061	A010539	A010540	A010543
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,554 kg/m	8,394 kg/m	4,870 kg/m	3,582 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 30	25 L 31	25 L 32	25 L 35
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010544	A010545	A002430	A010076
AĞIRLIK (WEIGHT)	13,748 kg/m	10,169 kg/m	3,702 kg/m	4,192 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 38	25 L 43	25 L 51	25 L 52
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002074	A010785	A010887	A010888
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,854 kg/m	6,427 kg/m	4,409 kg/m	4,377 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 67	25 L 68		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A011006	A011005		
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,258 kg/m	7,318 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI VE ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ

CORNER CLEATS AND MULLION CONNECTION PROFILES

RWT55

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 04	25 J 40		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010567	A011871		
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,797 kg/m	0,714 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				


KÖŞE TAKOZLAR (CORNER CLEATS)											
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT	Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI SPRING CORNER CLEAT
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13	—	AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68	—
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13	—		A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04	—
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21	AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25	—
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20		A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68	—
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26	—	AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52	—
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26	—		A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03	—
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13	—	AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26	—
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13	—		A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26	—
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21	AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31	—
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20		A011374	25 L 31 (A010545)	24,2 mm	299 L 31	—
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	10.03.21	AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32	10.03.24
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16	10.03.20		A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29	10.03.22
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20	AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51	—
	A011291	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20		A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35	—
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21	AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32	—
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20		A011802	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03	—
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21	AT55V31	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32	—
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20		A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29	—
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26	—	AT55V32	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32	—
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26	—		A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29	—
AT55F16	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	—	AT55V34	A020144	25 L 67 (A011006)	27,6 mm	330 L 67	—
	A017146	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16	—		A020100	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29	—
AT55F17	A017145	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	—	AT55V33	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32	—
	A017148	25 L 16 (A002061)	14,6 mm	359 L 16	—		A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29	—
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25	—	AT55A24	A011804	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43	—
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30	—		A011805	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43	—
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32	10.03.24	AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13	—
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29	10.03.22		A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13	—
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31	—	AT55M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16	10.03.20
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31	—		A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16	10.03.21
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38	—	AT55M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26	—
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35	—		A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26	—
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25	—	AT55M12	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13	—
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30	—		A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13	—
AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32	10.03.24	AT55M13	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16	10.03.21
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29	10.03.22		A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16	10.03.20
AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67	10.03.23	AT55A27	A011948	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13	—
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29	10.03.22		A011947	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13	—

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Kasa ve Orta Kayıt İçinde Kullanılırsa (Use in frame and mullion)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M05	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M10	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M11	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M12	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M18	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M19	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M20	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M21	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M23	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M26	A010617	-	-	-
	A012828	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M28	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Kanat Profili İçinde Kullanılırsa (Use in Vent Profile)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Dışa Açılım Kanat Profili İçinde Kullanılırsa (Use in Outside Opening Vent Profile)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04



STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)							
Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY	Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AT55F01	A002038	75 kg	150 kg	AT55K01	A002052	75 kg	150 kg
	A002043	75 kg			A02041A	75 kg	
AT55F02	A002040	75 kg	150 kg	AT55K05	A010615	75 kg	150 kg
	A010552	75 kg			A010616	75 kg	
AT55F03	A02042A	75 kg	150 kg	AT55A04	A010528	75 kg	150 kg
	A010553	75 kg			A010527	75 kg	
AT55F04	A010822	75 kg	150 kg	AT55A25	A011884	75 kg	150 kg
	A010823	75 kg			A011883	75 kg	
AT55F07	A010850	75 kg	150 kg				
	A010952	75 kg					
AT55V04	A010522	75 kg	150 kg				
	A010521	75 kg					
AT55V05	A010518	75 kg	150 kg				
	A010519	75 kg					
AT55V06	A010523	75 kg	150 kg				
	A010524	75 kg					
AT55V07	A010824	75 kg	150 kg				
	A010825	75 kg					
AT55V11	A010852	75 kg	150 kg				
	A010853	75 kg					
AT55V13	A010931	75 kg	150 kg				
	A010853	75 kg					
AT55V14	A010981	75 kg	150 kg				
	A010982	75 kg					
AT55V16	A010985	75 kg	150 kg				
	A010986	75 kg					
AT55V19	A011374	75 kg	150 kg				
	A011375	75 kg					
AT55M01	A002038	75 kg	150 kg				
	A002037	75 kg					
AT55M02	A002040	75 kg	150 kg				
	A002039	75 kg					
AT55M03	A02042A	75 kg	150 kg				
	A02041A	75 kg					
AT55M04	A010526	75 kg	150 kg				
	A010525	75 kg					
AT55M09	A010617	75 kg	150 kg				
	A002039	75 kg					
AT55M12	A010822	75 kg	150 kg				
	A010826	75 kg					
AT55M13	A010850	75 kg	150 kg				
	A010851	75 kg					

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.

MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.




MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems


RWT55

DETAYLAR


DETAILS



① DETAYI
DETAIL





② DETAYI
DETAIL







5 DETAYI
DETAIL

6 DETAYI
DETAIL





7 DETAYI
DETAIL




8 DETAYI
DETAIL


DETAYLAR DETAILS

RWT55

YATAY PİVOT DETAYLARI HORIZONTAL PIVOT DETAILS



9 DETAYI
DETAIL





10 DETAYI
DETAIL

DETAYLAR DETAILS

RWT55



YATAY PİVOT DETAYLARI HORIZONTAL PIVOT DETAILS



DETAYLAR
DETAILS

RWT55


YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS



13 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS



DETAYLAR
DETAILS

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS




15 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DETAYLAR
DETAILS

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS



16 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



12

13

DETAYLAR
DETAILS

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS





17 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DETAYLAR DETAILS

DİKEY PİVOT DETAYLARI VERTICAL PIVOT DETAILS

RWT55



18 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



12

13

DETAYLAR DETAILS

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI VERTICAL PIVOT DETAILS





19 DETAYI DETAIL

DETAYLAR
DETAILS

RWT55

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS



▼ İÇ
(INSIDE)

20 DETAYI
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

08



09



10

11

12

13







DETAYLAR DETAILS

RWT55

İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI INWARD OPENING DOOR DETAILS



23 DETAYI DETAIL




24 DETAYI DETAIL


İÇ (INSIDE)

DETAYLAR DETAILS

RWT55




İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS




26 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

27 DETAYI
DETAIL



28 DETAYI
DETAIL





DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DETAYLAR
DETAILS

İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

RWT55



29 DETAYI
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13


DETAYLAR DETAILS

RWT55

DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



30 DETAYI DETAIL



31 DETAYI DETAIL

Technical cross-section drawing of a window assembly. The drawing shows the internal structure of the window frame and glazing system. Key components and dimensions are labeled:

- Dimensions:**
 - Overall width: 146
 - Overall height: 115
 - Top section height: 25 G 14
 - Bottom section height: 25 G 14
 - Central section height: 115
 - Side section height: 84
 - Top section width: 20
 - Bottom section width: 5
 - Central section width: 5
- Material Specifications:**
 - AT55V06
 - AT55A25
 - 25 G 14
- Internal Components and Labels:**
 - 129 L 31 (dashed line indicating internal structure)
 - 130 L 31 (dashed line indicating internal structure)
 - 18.01.06 (dashed line indicating internal structure)
 - 18.02.25 (dashed line indicating internal structure)
 - 01.17.04 (dashed line indicating internal structure)
 - 01.18.03 (dashed line indicating internal structure)
 - 01.18.04 (dashed line indicating internal structure)
 - 01.11.15 (dashed line indicating internal structure)
- Other Labels:**
 - İÇ (INSIDE)
 - 19.04.19

323

RWT55


Technical drawing of a door frame. Dimension 33 indicates the height of the upper panel, and dimension 34 indicates the height of the lower panel. The drawing shows a cross-section of the door with a diagonal brace and a handle.




DETAYLAR DETAILS

RWT55

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



35 DETAYI
DETAIL



36 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



12

13

DETAYLAR DETAILS

RWT55

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI OUTWARD OPENING DOOR DETAILS




37 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DETAYLAR DETAILS


RWT55

PVC AKSESUARA UYGUN İÇE AÇILIM KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES



38 DETAYI
DETAIL

PVC AKSESUARA UYGUN DIŞA AÇILIM KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES





38A DETAYI
DETAIL

DETAYLAR DETAILS


RWT55

KATLANIR KAPI DETAYI FOLDING DOOR DETAILS



39 DETAYI
DETAIL


DETAYLAR
DETAILS



KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



40 DETAYI
DETAIL



RWT55

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


11

12

13

DETAYLAR
DETAILS


RWT55



KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



41 DETAYI
DETAIL





RWT55

DETAYLAR
DETAILS


RWT55

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



④④ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13
















MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE











Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RWT55

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01		01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 81 gr/m Paket / Package: 185m / 15 kg			01.19.05 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 171 gr/m Paket / Package: 87 m / 15 kg	
02		01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 59 gr/m Paket / Package: 254m / 15 kg			01.19.55 PİVOT TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET FOR PIVOT Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 181 gr/m Paket / Package: 82 m / 15 kg	
03		01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 71 gr/m Paket / Package: 210m / 15 kg			01.19.06 KAPATMA FİTİLİ FILLING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 82 gr/m Paket / Package: 182 m / 15 kg	
04		01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package: 168m / 15 kg			01.19.09 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 34 gr/m Paket / Package: 441 m / 15 kg	
05		01.18.03 DIŞ BİNİ FİTİLİ OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 41 gr/m Paket / Package: 365m / 15 kg			01.19.10 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m Paket / Package: 272 m / 15 kg	
06		01.18.04 İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 42 gr/m Paket / Package: 360m / 15 kg			01.19.59 KATLANIR ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET FOR FOLDING Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package: 178m / 15kg	
07		01.18.51 PİVOT İÇİN İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET FOR PIVOT Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 40 gr/m Paket / Package: 375m / 15 kg			01.20.04 EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 104 gr/m Paket / Package: 144 m / 15 kg	

	03.11.04 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ CORNER GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.19.05 İÇİN / FOR 01.19.05			10.03.20 BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINTS WITH BUTTON Malzeme / Material : Zamak AT55F02-F05-F07-F08-F09-F10 İÇİN/FOR AT55M02-M13 İÇİN/FOR	
	10.03.25 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER ALIGNMENT Malzeme / Material : Zamak / Zamak AT55V31, AT55V32, AT55V33 İÇİN / FOR AT55V31, AT55V32, AT55V33			10.03.21 BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINTS WITH BUTTON Malzeme / Material : Zamak AT55F02-F05-F07-F08-F09-F10 İÇİN/FOR AT55M02-M13 İÇİN/FOR	
	10.04.19 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER ALIGNMENT Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel AT55F05 İÇİN / FOR AT55F05			10.03.23 BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINTS WITH BUTTON Malzeme / Material : Zamak AT55V13 İÇİN/FOR	
	10.10.01 MONTAJ LAMASI (140mm) LAMA FOR ASSEMBLY (140mm)			10.03.24 BUTONLU KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINTS WITH BUTTON Malzeme / Material : Zamak AT55V05-V11-V20 İÇİN/FOR	
				10.03.22 PİN KIRMALI KÖŞE BAĞLANTI PINNING AND CRIMPING CORNER JOINT Malzeme / Material : Zamak AT55V05-V11-V13-V20 İÇİN/FOR	
				10.03.26 PİN CRIMPING PIN 10.03.22 İÇİN / 2 ADET KULLANILMALI. FOR 10.03.22 / USED BY 2 PIECE.	

01

02

03

04

05

06

07

08






















09

10

11

12

13

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey			04.10.11 DİKME KAPAĞI MULLION CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55M05 İÇİN / FOR AT55M05	
	04.06.46 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22			04.10.16A DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19	
	04.06.47 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22			04.10.16B DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19	
	04.06.69 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25			11.02.32 CAM TAKOZU (KASA) GLASS SUPPORT (FRAME) Malzeme / Material : PVC Renk / Color : Siyah / Black	
	04.06.70 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25			11.02.33 CAM TAKOZU (KANAT) GLASS SUPPORT (VENT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black	
	04.06.71 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26				
	04.06.72 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26				

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300. / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel





100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



15.01.20

RESCARA PASIF KANAT MENTEŞESİ
RESCARA PASSIVE LEAF HINGE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized



Ölçek/Scale:1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935




15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200./ Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935



15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300./ Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935



15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935



15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935






15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized




100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200./ Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935






100 kg

120 kg

KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT
$\frac{H}{L} = 1.9$	Max (± 10%)
$\frac{H}{L} = 1.8$	Max (± 20%)
= ...	Max (± ...%)
$\frac{H}{L} \leq 1$	UYGULANAMAZ NA



GIESSE 2YAPRAKLI KAPI MENTEŞELERİ / GIESSE 2LEAF DOOR HINGES





ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.001	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 62,5 mm Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.005	Direkt Yüzey Montaj Vidası 65 mm Direct Surface Mounting Kit 65 mm	4
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	1

140 kg için 2 adet, 160 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 140 kg, 3 for 160 kg.
EN 1935

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.002	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 84 mm Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 84 mm	1
15.02.005	Direkt Yüzey Montaj Vidası 65 mm Direct Surface Mounting Kit 65 mm	4
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	1

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935



ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.001	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 62,5mm Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.003	Profil İç Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece With Bushes	1




160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.002	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 84 mm Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 84 mm	1
15.02.003	Profil İç Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece With Bushes	1

120 kg için 2 adet, 140 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg, 3 for 140 kg.
EN 1935

Ölçek/Scale:1/3

GIESSE 3YAPRAKLI KAPI MENTEŞELERİ / GIESSE 3LEAF DOOR HINGES





ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.013	3Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe G8,62,5 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.005	Direkt Yüzey Montaj Vidası 65 mm Direct Surface Mounting Kit 65 mm	6
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	2

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.017	3Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe G8,84 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 84 mm	1
15.02.005	Direkt Yüzey Montaj Vidası 65 mm Direct Surface Mounting Kit 65 mm	6
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	2

120 kg için 2 adet, 140 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg, 3 for 140 kg.
EN 1935



ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.013	3Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe G8,62,5 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.020	Profil İçi Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzlüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece With Bushes	2

180 kg için 2 adet, 200 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 180 kg, 3 for 200 kg.
EN 1935

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.017	3Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe G8,84 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Opening Door Hinge 84 mm	1
15.02.020	Profil İçi Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzlüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece With Bushes	2

140 kg için 2 adet, 160 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 140 kg, 3 for 160 kg.
EN 1935

Ölçek/Scale:1/3

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.002 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.003 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.004 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-569mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-569mm H: 1201-2500mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 570-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 570-1000mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1700mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1700mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	2	1




GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 130 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.016 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.013 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.014 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-700mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-700mm H: 1201-3000mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 701-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 701-1000mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1800mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1800mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (m)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (m)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77



*07.06.79 KODLU RESCARA ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA İÇERİSİNE KOL DAHİLDİR.
07.06.79 CODE RESCARA DOUBLE OPENING ARM IS INCLUDED IN THE MECHANISM.



*07.06.114 KODLU HOLDLINE ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA İÇERİSİNE KOL DAHİLDİR.
07.06.114 CODE HOLDLINE DOUBLE OPENING ARM IS INCLUDED IN THE MECHANISM.



ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

	HOLDLINE ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg HOLDLINE TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey						
							
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (m)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (m)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM	KARE MİLLİ GEARBOX EXCLUDE SPINDLE GEARBOX
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	—	—	07.25.16
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	07.06.76	—	07.25.16
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	07.06.76	07.06.77	07.25.16
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77	07.25.16

*07.06.115 KODLU HOLDLINE ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA İÇERİSİNE KOL DAHİLDİR.
07.06.115 CODE HOLDLINE DOUBLE OPENING ARM IS INCLUDED IN THE MECHANISM.



ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR. RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77



GİESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

	ADET NUMBER	07.06.011 TİP2 MAKAS (SAĞ) TYPE2 ARM	07.06.012 TİP2 MAKAS (SOL) TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.010 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
SAĞ RIGHT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	2	1
SOL LEFT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	2	1

PVC KANAL İÇİN ÇİFT AÇILIM SETLERİ (SAĞ) / TILT AND TURN OPENING SETS FOR PVC CHANNEL (RIGHT)

SAĞ / RIGHT			KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH					
AÇIKLAMA DESCRIPTION	KANAT YÜKSEKLİĞİ VENT HEIGHT	KOD CODE	400-500 mm	501-750 mm	751-1000 mm	1001-1200 mm	1201-1450 mm	**1451-1600 mm
KANAT MAKAS SASH STAYS	480-2450 mm	07.30.004.	1					
		07.30.005.		1				
		07.30.006.			1			
		07.30.007.				1		
		07.30.008.					1	1
KASA MAKAS FRAME STAYS	480-2450 mm	07.30.033.	1					
		07.30.034.		1				
		07.30.035.			1	1		
		07.30.036.					1	1
ARKA KİLİTLEME LOCKING POINT HINGE SIDE	480-950 mm	07.30.016.				1		
		07.30.017.					1	
		07.30.018.						1
	951-1450 mm	07.30.016.	1	1	1	2	1	1
		07.30.017.					1	
		07.30.018.						1
	1451-1700 mm	07.30.016.				1		
		07.30.017.	1	1	1	1	2	1
		07.30.018.						1
	1701-1950 mm	07.30.016.				1		
		07.30.017.					1	
		07.30.018.	1	1	1	1	1	2
	1951-2450 mm	07.30.016.			1	1		
		07.30.017.					1	
		07.30.018.						1
İSPANYOLET ESPAGNOLETTE	480-590 mm	07.30.022.	1	1	1	1	1	1
	591-750 mm	07.30.023.	1	1	1	1	1	1
	751-1200 mm	07.30.024.	1	1	1	1	1	1
	1201-1450 mm	07.30.025.	1	1	1	1	1	1
	1451-1700 mm	07.30.028.	1	1	1	1	1	1
	1701-1950 mm	07.30.026.	1	1	1	1	1	1
	1951-2450 mm	07.30.027.	1	1	1	1	1	1
KİLİT KARŞILIK LOCKING PLATE	480-750 mm	07.27.011.	1	1	2	3	3	5
	751-950 mm	07.27.011.	2	2	3	4	4	6
	951-1450 mm	07.27.011.	3	3	4	6	6	8
	1451-1700 mm	07.27.011.	4	4	5	7	8	10
	1701-2450 mm	07.27.011.	5	5	6	8	8	10

	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	KOD / CODE	ADET / QUANTITY
TEMEL SET SAĞ BASIC SET RIGHT	KASA ALT MENTEŞE / FRAME BOTTOM HINGE	07.27.001.	1
	KASA ÜST / ORTA MENTEŞE FRAME TOP / MIDDLE HINGE	07.27.006.	1
	MENTEŞE PİMİ / HINGE PIN	07.27.007.	1
	KÖŞE ELEMANI 1 GÜVENLİLİK PİM / CORNER PIECE	07.30.001.	1
	İSPANYOLET ALT PARÇA / ESPAGNOLETTE BOTTOM PIECE	07.30.002.	1
	PİVOT KARŞILIK / PIVOT LOCKING PLATE	07.30.003.	1
	KANAT BANT MENTEŞE FRENLİ 9/20 ALU16 (SAĞ) VENT BOTTOM HINGE WITH BREAK 9/20 ALU16 (RIGHT)	07.27.002.	1
	KANAT ALT MENTEŞE KAPAĞI SAĞ VENT BOTTOM HINGE CAP RIGHT	07.27.003.	1
	KANAT BANT MENTEŞE KAPAĞI SAĞ VENT HINGE CAP RIGHT	07.27.004.	1

* SİPARİŞTE YUKARIDAKİ TABLODA BULUNAN ÜRÜNLERE SAĞA AÇILIM TEMEL SET İÇİNDEKİ PARÇALAR DAHİL EDİLMELİDİR.

THE PIECES IN THE RIGHT OPENING BASIC SET MUST BE ADDED THE PRODUCTS IN THE TABLE ABOVE WHEN ORDERING.

*KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ;
07.05.41 - 07.05.42
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS;
07.05.41 - 07.05.42

**1451-1600MM GENİŞLİĞİNDE EK OLARAK 07.30.009 MAKASI EKLENMELİDİR.
ADDITIONALLY 1451-1600 MM LENGTH 07.30.009. MUST BE ADDED.

PVC KANAL İÇİN ÇİFT AÇILIM SETLERİ (SOL) / TILT AND TURN OPENING SETS FOR PVC CHANNEL (LEFT)

SOL / LEFT			KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH					
AÇIKLAMA DESCRIPTION	KANAT YÜKSEKLİĞİ VENT HEIGHT	KOD CODE	400-500 mm	501-750 mm	751-1000 mm	1001-1200 mm	1201-1450 mm	**1451-1600 mm
KANAT MAKAS SASH STAYS	480-2450 mm	07.30.004.	1					
		07.30.005.		1				
		07.30.006.			1			
		07.30.007.				1		
		07.30.008.					1	1
KASA MAKAS FRAME STAYS	480-2450 mm	07.30.029.	1					
		07.30.030.		1				
		07.30.031.			1	1		
		07.30.032.					1	1
ARKA KİLİTLEME LOCKING POINT HINGE SIDE	480-950 mm	07.30.016.				1		
		07.30.017.					1	
		07.30.018.						1
	951-1450 mm	07.30.016.	1	1	1	2	1	1
		07.30.017.					1	
		07.30.018.						1
	1451-1700 mm	07.30.016.				1		
		07.30.017.	1	1	1	1	2	1
		07.30.018.						1
	1701-1950 mm	07.30.016.				1		
		07.30.017.					1	
		07.30.018.	1	1	1	1	1	2
	1951-2450 mm	07.30.016.			1	1		
		07.30.017.					1	
		07.30.018.						1
İSPANYOLET ESPAGNOLETTE	480-590 mm	07.30.022.	1	1	1	1	1	1
	591-750 mm	07.30.023.	1	1	1	1	1	1
	751-1200 mm	07.30.024.	1	1	1	1	1	1
	1201-1450 mm	07.30.025.	1	1	1	1	1	1
	1451-1700 mm	07.30.028.	1	1	1	1	1	1
	1701-1950 mm	07.30.026.	1	1	1	1	1	1
	1951-2450 mm	07.30.027.	1	1	1	1	1	1
KİLİT KARŞILIK LOCKING PLATE	480-750 mm	07.27.011.	1	1	2	3	3	5
	751-950 mm	07.27.011.	2	2	3	4	4	6
	951-1450 mm	07.27.011.	3	3	4	6	6	8
	1451-1700 mm	07.27.011.	4	4	5	7	8	10
	1701-2450 mm	07.27.011.	5	5	6	8	8	10

	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	KOD / CODE	ADET / QUANTITY
TEMEL SET SOL BASIC SET LEFT	KASA ALT MENTEŞE / FRAME BOTTOM HINGE	07.27.001.	1
	KASA ÜST / ORTA MENTEŞE FRAME TOP / MIDDLE HINGE	07.27.006.	1
	MENTEŞE PİMİ / HINGE PIN	07.27.007.	1
	KÖŞE ELEMANI 1 GÜVENLİKLİ PİM / CORNER PIECE	07.30.001.	1
	İSPANYOLET ALT PARÇA / ESPAGNOLETTE BOTTOM PIECE	07.30.002.	1
	PİVOT KARŞILIK / PIVOT LOCKING PLATE	07.30.003.	1
	KANAT BANT MENTEŞE FRENLİ 9/20 ALU16 (SOL) VENT BOTTOM HINGE WITH BREAK 9/20 ALU16 (LEFT)	07.27.013.	1
	KANAT ALT MENTEŞE KAPAĞI SOL VENT BOTTOM HINGE CAP LEFT	07.27.014.	1
	KANAT BANT MENTEŞE KAPAĞI SOL VENT HINGE CAP LEFT	07.27.015.	1

* SİPARİŞTE YUKARIDAKİ TABLODA BULUNAN ÜRÜNLERE SOLA AÇILIM TEMEL SET İÇİNDEKİ PARÇALAR DAHİL EDİLMELİDİR.
THE PIECES IN THE LEFT OPENING BASIC SET MUST BE ADDED THE PRODUCTS IN THE TABLE ABOVE WHEN ORDERING.

*KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ;
07.05.41 - 07.05.42
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS;
07.05.41 - 07.05.42

**1451-1600MM GENİŞLİĞİNDE EK OLARAK 07.30.009 MAKASI EKLENMELİDİR.
ADDITIONALLY 1451-1600 MM LENGTH 07.30.009. MUST BE ADDED.


PVC KANAL İÇİN TEK AÇILIM SETLERİ (SAĞ / SOL) / SINGLE OPENING SETS FOR PVC CHANNEL (RIGHT / LEFT)

AÇIKLAMA DESCRIPTION	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mm)	KOD CODE	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
GU KASA ALT MENTEŞE GU BOTTOM HINGE FRAME	501-2200 mm	07.27.001	1	1
GU KASA BANT MENTEŞE FRENLI-SAĞ GU REBATE CORNER WITH BRAKE-RIGHT		07.27.002	1	--
GU KASA ALT MENTEŞE KAPAĞI-SAĞ GU BOTTOM HINGE CAP SASH-RIGHT		07.27.003	1	--
GU KANAT BANT MENTEŞE FRENLI-SOL GU REBATE CORNER HINGE WITH BRAKE-LEFT		07.27.013	--	1
GU KANAT ALT MENTEŞE KAPAĞI-SOL GU BOTTOM HINGE CAP SASH-LEFT		07.27.014	--	1
GU KASA ÜST/ORTA MENTEŞE-PİMSİZ GU FRAME TOP/MIDDLE HINGE-WITHOUT PIN		07.27.006	1	1
GU MENTEŞE PİMİ GU PIN FOR HINGE		07.27.007	1	1
GU UNİJET D KANAT ÜST MENTEŞE GU UNİJET D-TOP HINGE 9MM		07.27.005	1	1
GU KANAT ORTA MENTEŞE 12/20 GU MIDDLE HINGE SASH 12/20		07.27.008	1	1
GU KASA BANT MENTEŞE KAPAK TK.SAĞ GU REBATE CORNER HINGE CAP-RIGHT		07.27.004	1	--
GU KANAT BANT MENTEŞE KAPAK TK. SOL GU REBATE CORNER HINGE CAP-LEFT		07.27.015	--	1
GU ORTA MENTEŞE KAPAK TAKIMI GU MIDDLE HINGE CAP		07.27.009	1	1
GU KİLİT KARŞILIK GU LOCKING PLATE		07.27.011	2	2
GU İSPANYOLET GU ESPAGNOLETTE	501-600 mm	07.27.045	1	1
	601-800 mm	07.27.018	1	1
	801-900 mm	07.27.020	1	1
	901-1000 mm	07.27.021	1	1
	1001-1100 mm	07.27.016	1	1
	1101-1200 mm	07.27.010	1	1
	1201-1300 mm	07.27.022	1	1
	1301-1400 mm	07.27.023	1	1
	1401-1600 mm	07.27.024	1	1
	1601-1800 mm	07.27.024	1	1
	1801-2000 mm	07.27.025	1	1
	2001-2200 mm	07.27.026	1	1


*KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ; 07.05.41 - 07.05.42
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS; 07.05.41 - 07.05.42

*PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ İÇİN KANAT GENİŞLİĞİ L<1000MM OLMALIDIR.
DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN TEKNİK OFİS İLE İRTİBATA GEÇİLEBİLİR.
PERIMETRIC GROOVE (16MM) SIDE HUNG OPENING KIT FOR L<1000MM. FOR L>1000MM PLEASE CONTACT TECHNICAL OFFICE.

PVC KANAL İÇİN KAPI AÇILIM SETLERİ / DOOR OPENING SETS FOR PVC CHANNEL




GU PVC KANALLI TEK EKSEN AÇILIM SETİ 100 kg
GU SIDE HUNG OPENING SET FOR PVC CHANNEL 100 kg
KANAT YÜKSEKLİĞİ (H) MAX.2100MM
SASH HEIGHT (H) MAX.2100MM




GU PVC KANALLI TEK EKSEN ÇİFT KANAT AÇILIM SETİ 100 kg
GU DOUBLE SASH OPENING SET FOR PVC CHANNEL 100 kg
KANAT YÜKSEKLİĞİ (H) MAX.2100MM
SASH HEIGHT (H) MAX.2100MM

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	TEK KANAT AÇILIM SIDE HUNG OPENING		ÇİFT KANAT AÇILIM DOUBLE SASH OPENING	
		SAĞ RIGHT	SOL LEFT	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
07.27.001	GU KASA ALT MENTEŞE GU BOTTOM HINGE FRAME	1	1	2	2
07.27.002	GU KASA BANT MENTEŞE FRENLI-SAĞ GU REBATE CORNER WITH BRAKE-RIGHT	1	--	2	--
07.27.003	GU KASA ALT MENTEŞE KAPAĞI-SAĞ GU BOTTOM HINGE CAP SASH-RIGHT	1	--	2	--
07.27.004	GU KASA BANT MENTEŞE KAPAK TK.SAĞ GU REBATE CORNER HINGE CAP-RIGHT	1	--	2	--
07.27.005	GU UNIJET D KANAT ÜST MENTEŞE GU UNIJET D-TOP HINGE 9MM	1	1	2	2
07.27.006	GU KASA ÜST/ORTA MENTEŞE-PİMSİZ GU FRAME TOP/MIDDLE HINGE-WITHOUT PIN	2	2	4	4
07.27.007	GU MENTEŞE PİMİ GU PIN FOR HINGE	2	2	4	4
07.27.008	GU KANAT ORTA MENTEŞE 12/20 GU MIDDLE HINGE SASH 12/20	1	1	2	2
07.27.009	GU ORTA MENTEŞE KAPAK TAKIMI GU MIDDLE HINGE CAP	1	1	2	2
07.27.011	GU KİLİT KARŞILIK GU LOCKING PLATE	4	4	--	--
07.27.013	GU KANAT BANT MENTEŞE FRENLI-SOL GU REBATE CORNER HINGE WITH BRAKE-LEFT	--	1	--	2
07.27.014	GU KANAT ALT MENTEŞE KAPAĞI-SOL GU BOTTOM HINGE CAP SASH-LEFT	--	1	--	2
07.27.015	GU KANAT BANT MENTEŞE KAPAK TK. GU REBATE CORNER HINGE CAP-LEFT	--	1	--	2
07.27.028	GU CYGNUS 2000 KİLİTLİ KAPI İSPANY. GU CYGNUS 2000 ESPAGNOLETTE DOOR LOCK	1	1	--	--
07.27.030	GU AYARLANABİLİR YAYLI DİL KARŞILIĞI GU ADJUSTABLE LOCKING PLATE	1	1	--	--
07.14.08	RESCARA MULETA KAPI KOLU RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE	1	1	1	1
18.01.08	153 / 35 DİLLİ KİLİT-BARELSİZ 153 / 35 MORTISE LOCK	--	--	1	1
18.02.25	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR MORTISE LOCK	--	--	1	1
18.03.06	KAPI SÜRGÜSÜ BOLT FOR DOORS	--	--	2	2
18.04.18	BAREL 86MM CYLINDER 86MM	1	1	1	1
18.05.02	BAREL AYNASI CYLINDER COVER	1	1	1	1

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050	 07.05.33 GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.25.01 GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34	 07.05.34 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.05.29 RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.35 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GIESSE REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah Black
 07.13.07 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material : Zamak / Zamak 07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29	 07.05.30 RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670
 07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.31 RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL RESCARA REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black EN 1670
 07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	 07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : PVC 07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

HOLD LINE PENCERE KOLLARI / HOLDLINE WINDOW HANDLES

 07.05.84. HOLD LINE ÇİFT MAÇALI KOL HOLD LINE FORK HANDLE Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw	 07.05.83. HOLD LINE ÇİFT MAÇALI KİLİTLİ KOL HOLD LINE FORK HANDLE WITH KEY Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw
 07.05.81. HOLD LINE ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL SAPI HOLD LINE FORK DETACHABLE HANDLE ARM Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw	 07.05.80. HOLD LINE ÇİFT MAÇALI SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ TEK EKSEN HOLD LINE FORK DETACHABLE HANDLE ARM BODY SINGLECASEMENT Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw
 07.25.16. KARE MİLLİ GEARBOX SPINDLE GEARBOX Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw	 07.05.87. HOLD LINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KİLİTLİ KOL HOLD LINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE WITH KEY Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw
 07.05.85. HOLD LINE KARE MİLLİ SEKUSTİK KOL HOLD LINE SPINDLE SECUSTUC HANDLE Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw	

PVC KANAL İÇİN PENCERE AÇILIM SETLERİ / WINDOW OPENING SETS FOR PVC CHANNEL

 07.05.41 RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU RESCARA ACOUSTIC HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.05.42 RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU RESCARA ACOUSTIC HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
--	---

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS



07.13.03

PİM
LOCK PIN


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.07

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02

GIESSE PASIF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF

Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide



07.09.11

RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12

RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.13

RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE



Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.06.78

RESCARA MICROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION

Malzeme / Material : Zamak/ Zamak

 07.07.02 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.08.01 RESCARA VASİSTAS MANDAL RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.08 SINIRLAYICI MAKAS LIMITER Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik Silver - Stainless Steel	 07.07.09 GIESSE VASİSTAS MAKAS GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.11 GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET Kol ve menteşe sete dahil değildir. Handle and hinge is not included in the set	 11.02.34 RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
					
			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

AKSESUARLAR / KOL & KİLİTLEME SETLERİ ACCESSORIES / HANDLES & LOCKING KITS



RWT55

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE		H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm 1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE		H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm 1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES

 07.14.06 GIESSE KAPI KOLU GIESSE DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.14.07 RESCARA GLOBAL KAPI KOLU RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.14.08 RESCARA MULETA KAPI KOLU RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.14.25. HOLD LINE ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU HOLD LINE IN-OUT DOOR HANDLE Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw
 07.14.26. HOLD LINE ÇİFT TARAFLI AYNASIZ KAPI KOLU HOLD LINE IN-OUT DOOR ROSELESS DOOR HANDLE Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw	 18.05.03. HOLD LINE BAREL KAPAĞI HOLD LINE COVER CAP Renk / Colour : Boyalı-Siyah-Ham Colour-Black-Raw
 17.02.01 KAPI ALTI FIRÇASI BRUSH FOR DOORS Malzeme / Material : Polipropilen /Polypropylene	
 Ölçek/Scale: 1/2	

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised








Ölçüler / Dimensions: H:200 cm




07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

		KIVRIK KOL DOOR HANDLE				V KOL DOOR HANDLE		
		Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.10	25	200	130	07.17.06	25	200	130	80
07.17.11	25	300	130	07.17.29	25	250	130	80
07.17.02	25	400	130	07.17.30	25	300	130	80
07.17.27	25	500	160	07.17.31	30	400	160	100
		U KOL DOOR HANDLE				YARIM AY KOL DOOR HANDLE		
		Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.08	25	200	80	07.17.32	25	200	130	80
07.17.35	25	300	80	07.17.20	25	300	130	80
07.17.36	30	400	100	07.17.33	30	350	160	100
		YAY KOL DOOR HANDLE				BASTON KOL DOOR HANDLE		
		Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.37	400	350	80	07.17.23	25	900	180	80
07.17.22	500	450	80	07.17.34	25	1000	180	80
07.17.38	600	550	80					
07.17.39	700	650	80					
07.17.40	800	750	80					

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS

	18.01.09 MAKARALI KİLİT MORTISE LOCK (WITH ROLLER)						
	18.02.24 MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR ROLLER LOCK						
	18.01.08 DİLLİ KİLİT MORTISE LOCK						
	18.02.25 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR MORTISE LOCK						
	18.03.01 KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN) BOLT FOR DOORS (LONG)						
	18.03.06 KAPI SÜRGÜSÜ (KISA) BOLT FOR DOORS (SHORT)						
	18.04.18 BAREL CYLINDER						
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>10</td><td>50</td></tr></tbody></table>	A	B	L	26	10	50	Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel
A	B	L					
26	10	50					
	18.05.02 BAREL AYNASI CYLINDER COVER						
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey							
 <							

01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11


12

13


**İÇE AÇILIM BİNİLİ DETAY İÇİN
**INWARD OPENING DOOR DETAIL




**İÇE AÇILIM BİNİLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN
**INWARD OPENING DOOR DETAIL




**DIŞA AÇILIM BİNİLİ DETAY İÇİN
**OUTWARD OPENING DOOR DETAIL




**DIŞA AÇILIM BİNİLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN
**OUTWARD OPENING FLUSH DOOR ADAPTER DETAIL



**PVC AKSESUARA UYGUN İÇE AÇILIM KAPI DETAYI
**INWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES




**PVC AKSESUARA UYGUN DIŞA AÇILIM KAPI DETAYI
**OUTWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES



Ölçek/Scale: 1/2

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS

 18.02.38 TEK NOKT. MATIC KİLİT KARŞILIĞI	 18.01.43 TEK NOKTALI MATIC KİLİT
 18.02.39 PRO MERKEZ KİLİT KARŞILIĞI	 18.01.44 ÇOK NOKTALI PRO KİLİT
 18.02.40 PRO ALT-ÜST KİLİT KARŞILIĞI	 18.01.45 ÇOK NOKTALI MATIC KİLİT
 18.02.41 MATIC MERKEZ KİLİT KARŞILIĞI	 18.01.46 MORTICE TEK NOKTALI SS KİLİT
 18.02.42 MATIC ALT-ÜST KİLİT KARŞILIĞI	 18.02.43 MORTICE TEK NOKT. KİLİT KARŞILIĞI

ÖLÇÜ DIMENSION	MODEL MODEL	18.01.43 TEK NOKTALI KİLİT SINGLE LOCK WITH	18.02.38 TEK NOKTALI KİLİT KARŞ. SINGLE LOCK STRIKER	18.01.46 TEK NOKTALI SS KİLİT SINGLE SS LOCK WITH	18.02.43 TEK NOKTALI KİLİT KARŞ. SINGLE LOCK STRIKER
H < 2000mm	MATIC MEKANİK KİLİTLEMELİ MODEL MATIC MECHANIC LOCK MODEL	1	1	--	1
	MORTICE MANUEL KİLİTLEMELİ MODEL MORTICE MANUAL LOCK MODEL	--	1	1	1

ÖLÇÜ DIMENSION	MODEL MODEL	18.01.44 ÇOK NOKTALI KİLİT MULTILOCK WITH	18.01.45 ÇOK NOKTALI KİLİT MULTILOCK WITH	18.02.39 MERKEZ KİLİT KARŞILIĞI CENTRAL LOCK STRIKER	18.02.40 ALT-ÜST KİLİT KARŞILIĞI ADDITIONAL LOCK STRIKER
2000mm < H < 3000mm	PRO MANUEL KİLİTLEMELİ MODEL PRO MANUAL LOCK MODEL	1	--	1	2
	MATIC MEKANİK KİLİTLEMELİ MODEL MATIC MECHANIC LOCK MODEL	--	1	1	2




15.03.02

GIESSE PIVOT MENTEŞE
GIESSE PIVOT HINGE

Renk / Colour : Siyah-Gri
Black-Grey

Malzeme / Material : Zamak-Alüminyum-Polyamid

Maksimum kanat ağırlığı / Maximum sash weight = Dikey / Vertical :100 kg Yatay / Horizontal : 120 kg
Maksimum kanat ebatları / Maximum sash dimensions
Dikey / Vertical : L:1600 mm H:2200 mm Yatay /Horizontal L:1600 mm H:2200 mm



15.03.03

GIESSE PIVOT MENTEŞE ALT PARÇASI
GIESSE PIVOT FIXING PLATE



07.05.26

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KOL
GIESSE HANDLE FOR HORIZONTAL PIVOT


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.02

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN MEKANİZMA
GIESSE MECHANISM FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide




07.26.01


GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KİLİTLEME
GIESSE LOCKING KIT FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide

YATAY PİVOT AKSESUARLARI / HORIZONTAL PIVOT ACCESSORIES



DİKEY PİVOT AKSESUARLARI / VERTICAL PIVOT ACCESSORIES




*** 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Should be used with 25 I 07 rod profile

Ölçek/Scale: 1/3


ŞEMA SCHEME	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
431	07.29.01	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
330	07.29.02	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
550	07.29.03	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
633	07.29.04	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
651	07.29.05	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
770	07.29.06	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold

KANAT ÖLÇÜLERİ / VENT DIMENSIONS = L: 500mm-1000mm H: 851mm-2350mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. VENT WEIGHT = 80 kg


ŞEMA: 330




ŞEMA: 431




ŞEMA: 550




ŞEMA: 633




ŞEMA: 651




ŞEMA: 770





TAM OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 150 kg - EURO KANAL
FULL AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 150 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.10	895-1200 mm	740-850 mm
07.35.11	895-1200 mm	851-1100 mm
07.35.12	895-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.13	895-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.14	1201-2400 mm	740-850 mm
07.35.15	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.16	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.17	1201-2400 mm	1351-1600 mm



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RWT55


İMALAT DETAYLARI

FABRICATION DETAILS

(1) KASA KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI
FRAME CORNER CONNECTION DETAIL



(2) TAHLİYE DETAYLARI
DRAINAGE DETAIL




02



İMALAT DETAYLARI
FABRICATION DETAILS

RWT55

(4) KANAT MONTAJ DETAYLARI
VENT ASSEMBLY DETAIL



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

13

İMALAT DETAYLARI
FABRICATION DETAILS

RWT55

(5) KASA&KANAT BAĞLANTI DETAYI
FRAME&VENT CONNECTION DETAIL



İMALAT DETAYLARI
FABRICATION DETAILS

RWT55

01

02

03

04

05

06

07

08

09





10

11

12

13

(6) PROFİL MONTAJ DETAYLARI
PROFILE ASSEMBLY DETAIL



01

İMALAT DETAYLARI FABRICATION DETAILS

RWT55

02

03

04

05

06

07

08

09



10

11


12

13

(7) FREZE DETAYLARI MILLING DETAIL



(8) ÇİFT KANAT MONTAJ DETAYLARI
DOUBLE VENT ASSEMBLY DETAIL



İMALAT DETAYLARI
FABRICATION DETAILS

RWT55

(9) ÇİFT KANAT MONTAJ DETAYLARI
DOUBLE VENT ASSEMBLY DETAIL

